ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

25 Ιουνίου 2018 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου **2403**

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. Δ.Σ. 1551/38/22-05-2018

Σύσταση αυτοτελών οριζόντιων ιδιοκτησιών του οικοδομικού τετραγώνου 40 του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του ν. 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους» (ΦΕΚ 4/Α'/9-1-1929) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν.δ. 1024/1971 «Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου» (ΦΕΚ 232/Α'/15-11-1971).

2) Τα άρθρα 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα.

3) Τα άρθρα 10 και 11 του α.ν. 163/1967 «Περί συστάσεως κ.λπ. και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της νομοθεσίας περί ΟΕΚ» (ΦΕΚ 177/Α'/21-10-1967) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.δ. 946/1971 (ΦΕΚ 145/Α'/21-7-1971) και στη συνέχεια με το άρθρο 2 του ν.δ. 145/1973 (ΦΕΚ 221/Α'/21-9-1973).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Θέματα στεγαστικής συνδρομής ΟΕΚ) του ν.3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α'/9-2-2004).

5) Τις διατάξεις του ν. 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α'/25-6-1999) «Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών έργων και άλλες διατάξεις».

6) Τις διατάξεις του ν.4144 (άρθρο 35) ΦΕΚ 88/Α'/18-4-2013.

7) Τις διατάξεις του ν. 3518/2006 (άρθρο 65) ΦΕΚ 272/Α'/21-12-2006).

8) Την αριθ. 59734/2362/13-1-2016 απόφαση Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 37/Β'/18-1-2016), σε συνδυασμό με τις αποφάσεις Δ.Σ. ΟΑΕΔ αρ. 291/06/2-2-2016 και 2129/44/17-2-2017.

9) Την υπουργική απόφαση 3153/195/14-2-2017 (ΦΕΚ 474/Β'/17-2/2017) σε συνδυασμό με την αριθ. 536/13/28-2-2017 απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ.

10) Την υπουργική απόφαση 13097/661/13-4-2017 (ΦΕΚ 1403/Β'/25-4-2017).

11) Την αριθ. 1847/36/17-7-2013 απόφαση Διοικητή ΟΑΕΔ.

12) Την αριθ. 2206/46/24.09.2013 απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΔ με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 3347 Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, σχετικά με την ισχύ του νομοθετικού πλαισίου των καταργηθέντων φορέων ΟΕΚ και ΟΕΕ.

13) Την αριθμ. 19398/7-7-2017 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνης περί καταθέσεως του σχετικού φακέλου του οικοδομικού τετραγώνου 27 του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό, στον οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσοστών, σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών καθώς και τα σχετικά στοιχεία κοστολόγησης.

14) Την αριθμ. 19734/17-5-2018 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνης περί καταθέσεως του σχετικού φακέλου του οικοδομικού τετραγώνου 40 του οικισμού Ολυμπιακό Χωριό, στο οποίο περιλαμβάνονται πίνακες κατανομής ποσοστών, σχέδια κατόψεων καθώς και τα σχετικά στοιχεία κοστολόγησης, προβαίνουμε:

Στη σύσταση αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα (ΟΤ 40) του οικισμού «Ολυμπιακό Χωριό», κείμενο στην θέση «Λεκάνες» στη Νότια και Ανατολική περιοχή του οικισμού των Θρακομακεδόνων, του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής που οικοδομήθηκε από τον τ. ΟΕΚ σε ιδιόκτητο αυτού οικόπεδο. Το οικόπεδο απαρτίζεται από εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) και περιλαμβάνει 2.292 κατοικίες, 29 καταστήματα, 14 παιδικές χαρές, 74 Υποσταθμούς της ΔΕΗ, δεξαμενή ΕΥΔΑΠ, χώρους πρασίνου, αθλητικό κέντρο, χώρους στάθμευσης, κτίρια υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων (π.χ. Πολυκλινική, Αστυνομικό Τμήμα, Πυροσβεστικός Σταθμός, Σχολεία κ.λπ.) και κτίρια άλλων φορέων (ΙΓΜΕ κ.λπ.).

Η διανομή των κατοικιών του οικισμού έγινε μέσω κληρώσεων που διενεργήθηκαν στις 7 έως 10 Οκτωβρίου 2004 και 18 Απριλίου 2005 σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού «Περί προϋποθέσεων παροχής κατοικίας κ.λπ.» (υπουργική απόφαση 30727/4815/4-8-1971 – ΦΕΚ 661/Β'/14-8-1971, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ

Γενικά Στοιχεία οικισμού

Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

1. Η συνολική έκταση στην οποία έχει ανεγερθεί ο οικισμός έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσια είκοσι (1.240.220m^2), κείται στη θέση «Λεκάνες» στην Νότια και Ανατολική περιοχή του οικισμού των Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών του Νομού Αττικής, αποτελείται από εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.) εκ των οποίων τα είκοσι οκτώ (28) έχουν χρήση γενικής κατοικίας, όπως απεικονίζεται στα υπ’ αριθ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης.

Η οικοπεδική έκταση εικονίζεται ως μια ενιαία ιδιοκτησία με τα στοιχεία 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 1 όπως εμφαίνεται, με κλίμακα 1:2000, στο από Σεπτεμβρίου 1999 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ καθώς και στον από Σεπτεμβρίου 1999 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ που έχουν συνταχθεί για λογαριασμό της ΟΕΟΑ «Αθήνα 2004» Α.Ε. από τους τοπογράφους Μηχανικούς Γ. Βλαχόπουλο και Π.Κεχαγιά, και έχουν ελεγχθεί από τον τοπογράφο Μηχανικό του ΟΕΚ Σπ. Δελαπόρτα και θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Μελετών Έργων του ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 27-07-2000 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και συνορεύει:

Βορειανατολικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 51- 52- 53- 54- 55 με ιδιοκτησία αγνώστου και επί τεθλασμένης πλευράς 55- 56- 57 με ρέμα.

Νότια: Επί πλευράς 31- 32, επί τεθλασμένης πλευράς 33- 34- 35 και επί πλευράς 36- 37 με ιδιοκτησίες αγνώστων, επί πλευράς 43-44 με αεροδρόμιο Τατοίου, επί τεθλασμένης πλευράς 58- 59- 60 με ρέμα

Ανατολικά: Επί πλευράς 32- 33 με ιδιοκτησία αγνώστου, επί πλευράς 35- 36 με ιδιωτική οδό και επί τεθλασμένης πλευράς 37- 38- 39- 40- 41 με αεροδρόμιο Τατοίου, επί τεθλασμένης πλευράς 60- 61- 62- 63- 64- 65-1 με Δημόσια έκταση.

Νοτιοανατολικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 41- 42- 43 με αεροδρόμιο Τατοίου.

Δυτικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 1-2-3-4-5-6 με Δασική Δημόσια έκταση και επί τεθλασμένης πλευράς 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31 με οικισμό ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Βορειοδυτικά: Επί τεθλασμένης πλευράς 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18-19- 20-21- 22 με Δασική Δημόσια έκταση.

2. Η παραπάνω συνολική έκταση αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής του τ. ΟΕΚ περιήλθε στην κατοχή του ως εξής:

Με αναγκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδου (ΠΑΤΗΜΑ ΔΗΜΟΓΛΗ) σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1111495/11703/0010/7-12-1999 (ΦΕΚ 885/Δ/1999) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πολιτισμού, η οποία μεταγράφηκε στις 2/12/1999 στα βιβλία μεταγραφών της κτηματικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Αχαρνών και Φυλής στον τόμο 720 με αύξοντα αριθμό 90.

Με την αριθ. 779/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθορίστηκε η τιμή αποζημίωσης και η αξία των επικειμένων. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης παρακατέθεσε ο τ. Ο.Ε.Κ. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με το υπ’ αριθ. 5401/12-6-2000 γραμμάτιο παρακατάθεσης. Η παρακατάθεση του ποσού δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμό ΦΕΚ 370/Δ/21-06-2000.

3. Ρυμοτομικό. Για την ανωτέρω έκταση κατά τον χρόνο απαλλοτρίωσης της από τον τ. ΟΕΚ εφαρμόστηκε η υπ’ αριθμ. 4941/514/1-2-1989 (ΦΕΚ 145/Δ/1989) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών (Ν. Αττικής)», η οποία τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθμ. 35876/1791/6-4-1990 (ΦΕΚ 238/Δ’/1990), 54299/2272/8-4-1992 (αναδημοσίευση) (ΦΕΚ 394/Δ’/1992), 92501/6953/7-11-1994 (ΦΕΚ 1238/Δ’/1994) και 25801/5819/14-10-1999 (ΦΕΚ 767/Δ’/1999).

Με το προεδρικό διάταγμα της 2ας Μαρτίου 2001, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 190/Δ/13-3-2001, εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη της έκτασης του Ολυμπιακού Χωριού στο Δήμο Αχαρνών (Ν. Αττικής), η οποία τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα της 30ης Ιουνίου 2003 «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Ολυμπιακού Χωριού στο Δήμο Αχαρνών (Ν. Αττικής) και τροποποίηση των όρων δόμησης» (ΦΕΚ 697/Δ’/8-7-2003).

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα Προεδρικά Διατάγματα δημιουργήθηκαν συνολικά εξήντα οκτώ (68) οικοδομικά τετράγωνα, δημόσιοι και κοινόχρηστοι χώροι καθώς και χώροι πρασίνου, όπως αποτυπώθηκαν και φαίνονται στα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας ΟΕΚ με αριθμό Α.Π. 7.1/Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο – Πινακίδα 1 από 3», Α.Π 7.2 / Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο – Πινακίδα 2 από 3» και Α.Π 7.3 / Ιούνιος 2000 με θέμα «Ρυμοτομικό σχέδιο – Πινακίδα 3 από 3».

Στα υπ’ αριθ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης αποτυπώνεται το όριο της απαλλοτριωμένης έκτασης καθώς και η εφαρμογή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Επίσης στο υπ’ αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικό Σχέδιο Γενικής Διάταξης αναλύονται σε πίνακες βασικά στοιχεία της πολεοδομικής μελέτης όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω.

4. Οδοί - Κοινόχρηστοι Χώροι. Από την αρχική έκταση του οικοπέδου (1.240.220,00 m^2) μετά την ρυμοτόμηση του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα διατάγματα, όπως απεικονίζεται στα υπ’ αριθ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης

και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ’ αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, διατίθεται συνολικά για δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους (οδοί, πεζόδρομοι κ.λπ.) έκταση μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων πέντε και σαράντα ενός εκατοστών (312.605,41m^2). Εξ αυτών έκταση μέτρων τετραγωνικών τριάντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τριών και εβδομήντα εκατοστών (36.873,70m^2) περιέρχεται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου για την διάνοιξη της Λεωφόρου Κύμης και έκταση μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ενός και εβδομήντα ενός εκατοστών (275.731,71m^2), η οποία αποτελεί την επιφάνεια του εσωτερικού δικτύου οδών, πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του οικισμού, περιέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του οικείου Δήμου με την κατάθεση και τη μεταγραφή της παρούσης συστάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ν.δ. 690/48 (ΦΕΚ 133/Α’/8-5-1948) και 54 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 250/Β/2016).

5. Κοινόχρηστοι Χώροι πρασίνου σε Ο.Τ. Από την αρχική έκταση του οικοπέδου (1.240.220,00m^2) μετά την ρυμοτόμηση του σύμφωνα με τα προαναφερόμενα Προεδρικά Διατάγματα, διατίθεται σε κοινόχρηστο πράσινο, έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εικοσιπέντε και σαράντα επτά εκατοστών (184.025,47 m^2), η οποία περιέρχεται αυτοδίκαια στην κυριότητα του οικείου Δήμου με την κατάθεση και τη μεταγραφή της παρούσης συστάσεως σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ν.δ. 690/48 (ΦΕΚ 133/Α’/8-5-1948) και 54 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 250/Β’/2016).

Η έκταση με χρήση κοινόχρηστου πρασίνου, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη, όπως απεικονίζεται στα υπ’ αριθ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ’ αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, αποτελείται από τα οικοδομικά τετράγωνα Ο.Τ.7α (επτά άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων εκατό εξήντα οκτώ και τριάντα τριών εκατοστών (11.168,33m^2), Ο.Τ.11γ (έντεκα γάμα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκατριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα επτά και εξήντα τριών εκατοστών (13.267,63m^2), Ο.Τ.15 (δεκαπέντε) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών (17.930,50m^2), Ο.Τ.19 (δεκαεννέα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών (17.930,50m^2), Ο.Τ.23 (είκοσι τρία) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεπτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα και πενήντα εκατοστών (17.930,50m^2), Ο.Τ.28α (είκοσι οκτώ άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών (3.005,32m^2), Ο.Τ.28β (είκοσι οκτώ βήτα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι και τριάντα εννέα εκατοστών (12.476,39m^2), Ο.Τ.33α (τριάντα τρία άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα επτά και πενήντα έξι εκατοστών (8.367,56 m^2), Ο.Τ.37α (τριάντα επτά άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών (11.943,79m^2), Ο.Τ.38α (τριάντα οκτώ άλφα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκατριών χιλιάδων εξήντα τριών και σαράντα εκατοστών (13.063,40m^2), Ο.Τ.42γ (σαράντα δύο γάμα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δέκα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα και είκοσι επτά εκατοστών (10.329,27m^2), Ο.Τ.42δ (σαράντα δύο δέλτα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα και πενήντα έξι εκατοστών (3.990,56m^2), Ο.Τ.43 (σαράντα τρία) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι και δεκαοκτώ εκατοστών (33.746,18m^2), Ο.Τ.44 (σαράντα τέσσερα) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα και σαράντα οκτώ εκατοστών (4.340,48m^2), Ο.Τ.45 (σαράντα πέντε) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων επτακοσίων τριάντα πέντε και εξήντα εννέα εκατοστών (1.735,69m^2) και Ο.Τ.46 (σαράντα έξι) εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα και τριάντα επτά εκατοστών (2.799,37m^2).

6. Τα οικοδομικά τετράγωνα ένα (Ο.Τ. 1) και δύο (Ο.Τ. 2) εκποιήθηκαν από τον τ. ΟΕΚ προς την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ.) Α.Ε. σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2522/30-04-2003 Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας ακινήτων της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΕΛΕΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών στον τόμο 796 και με αριθμό 397.

Το Ο.Τ. 1 με τα στοιχεία Α- Β- Γ- Δ-Ε- Ζ- Η- Θ- Ι- Κ- Λ- Μ- Ν- Ξ- Ο- Π- Ρ- Σ- Τ- Υ- Φ- Χ- Ψ- Ω-Α, όπως εμφαίνεται στο από Ιανουαρίου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα των Ο.Τ. 1 & Ο.Τ. 2 του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων και έξι εκατοστών (20.664,06m^2) συνορεύει:

Βόρεια: επί τεθλασμένης πλευράς Ο-Ξ-Ν, του τμήματος Ο-Ξ μέτρων μήκους ογδόντα έξι και εξήντα τεσσάρων εκατοστών (86,64m) και του τμήματος Ξ-Ν μέτρων μήκους έξι και σαράντα πέντε εκατοστών (6,45m), με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο δύο (Ο.Τ.2).

Νότια: επί πλευράς Α-Β μέτρων μήκους ογδόντα τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών (83,79m) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με περιοχή εκτός σχεδίου.

Ανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν, του τμήματος Β-Γ μέτρων μήκους δύο και εξήντα εκατοστών (2,60m), του τμήματος Γ-Δ μέτρων μήκους είκοσι δύο και εξήντα οκτώ εκατοστών (22,68m), του τμήματος Δ-Ε μέτρων μήκους δεκαεπτά και είκοσι επτά εκατοστών (17,27m), του τμήματος Ε-Ζ μέτρων μήκους δέκα και εβδομήντα ενός εκατοστών (10,71m), του τμήματος Ζ-Η μέτρων μήκους σαράντα τριών και πενήντα εκατοστών (43,50m), του τμήματος Η-Θ μέτρων μήκους είκοσι ενός και εβδομήντα πέντε εκατοστών (21,75m), του τμήματος Θ-Ι μέτρων μήκους είκοσι ενός (21,00m), του τμήματος Ι-Κ μέτρων μήκους είκοσι δύο και πενήντα εκατοστών (22,50m), του τμήματος Κ-Λ μέτρων μήκους είκοσι ενός και εβδομήντα πέντε εκατοστών (21,75m), του τμήματος Λ-Μ μέτρων μήκους

δεκαεννέα και είκοσι τριών εκατοστών (19,23m), και του τμήματος Μ-Ν μέτρων μήκους δεκαέξι και έξι εκατοστών (16,06m), με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής εν μέρει με περιοχή εκτός σχεδίου και εν μέρει με οικοδομικό τετράγωνο έξι (Ο.Τ.6).

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω-Α, μέτρων μήκους, του τμήματος Ο-Π τριών και σαράντα πέντε εκατοστών (3,45m), του τμήματος Π-Ρ σαράντα δύο και πενήντα τριών εκατοστών (42,53m), του τμήματος Ρ-Σ εννέα και είκοσι εκατοστών (9,20m), του τμήματος Σ-Τ είκοσι εννέα και είκοσι τριών εκατοστών (29,23m), του τμήματος Τ-Υ δεκατεσσάρων και τριάντα τεσσάρων εκατοστών (14,34m), του τμήματος Υ-Φ δεκαεπτά και δύο εκατοστών (17,02m), του τμήματος Φ-Χ είκοσι εννέα και σαράντα εκατοστών (29,40m), του τμήματος Χ-Ψ τριάντα επτά και εβδομήντα τριών εκατοστών (37,73m), του τμήματος Ψ-Ω δεκαπέντε και δεκατριών εκατοστών (15,13m) και του τμήματος Ω-Α οκτώ και ενενήντα πέντε εκατοστών (8,95m), με την Λεωφόρο Κύμης.

Το Ο.Τ. 2 με τα στοιχεία Α΄- Β΄- Γ΄- Δ΄- Ε΄- Ζ΄- Η΄- Θ΄- Ι΄- Κ΄- Λ΄- Α,΄ όπως εμφαίνεται στο από Ιανουαρίου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα των Ο.Τ. 1 και Ο.Τ. 2 του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα πέντε και είκοσι εκατοστών (19.785,20m^2), συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Ζ΄ -Ε΄ μέτρων μήκους εκατόν σαράντα τεσσάρων και τριάντα έξι εκατοστών (144,36m) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με τα οικοδομικά τετράγωνα τρία άλφα (Ο.Τ.3α) και τρία βήτα (Ο.Τ. 3β).

Νότια: επί πλευράς Α΄ -Β΄ μέτρων μήκους ογδόντα τριών και ογδόντα τεσσάρων εκατοστών (83,84m) με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο ένα (Ο.Τ.1).

Ανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ε΄ -Δ΄ -Γ΄ -Β΄, του τμήματος Ε΄ -Δ΄ μέτρων μήκους εβδομήντα ενός και σαράντα εκατοστών (71,40m), του τμήματος Δ΄ -Γ΄ μέτρων μήκους εβδομήντα οκτώ και πενήντα δύο εκατοστών (78,52m) και του τμήματος Γ΄ -Β΄ μέτρων μήκους δεκαοκτώ και έξι εκατοστών (18,06m) με οδό πλάτους είκοσι έξι (26) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο δέκα (Ο.Τ.10).

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Ζ΄ -Η΄ -Θ΄ -Ι΄ -Κ΄ - Λ΄ - Α΄, του τμήματος Ζ΄ -Η΄ μέτρων μήκους επτά και πενήντα εκατοστών (7,50m), του τμήματος Η΄ -Θ΄ ενενήντα επτά και τριάντα έξι εκατοστών (97,36m), του τμήματος Θ΄ - Ι΄ μέτρων μήκους δεκαεπτά και εβδομήντα οκτώ εκατοστών (17,78m), του τμήματος Ι΄ - Κ΄ μέτρων μήκους είκοσι εννέα και ογδόντα οκτώ εκατοστών (29,88m), του τμήματος Κ΄ - Λ΄ μέτρων μήκους δεκαπέντε και ογδόντα δύο εκατοστών (15,82m) και του τμήματος Λ΄ - Α΄ μέτρων μήκους πέντε και είκοσι πέντε εκατοστών (5,25m), με την Λεωφόρο Κύμης.

7. Το οικοδομικό τετράγωνο πέντε άλφα (Ο.Τ. 5α) εκποιήθηκε από τον τ. ΟΕΚ προς το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1487/02-10-2003 Συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτων υπό διαλυτική αίρεση της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΣΑΤΟΥ, σύζυγο Βασιλείου Βροχίδη, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αχαρνών στον τόμο 811 και με αριθμό 424, και το υπ’ αριθμό 1515/ 11-11-2003 συμβόλαιο εξόφλησης (κατάργηση διαλυτικής αιρέσεως) της ίδιας συμβολαιογράφου.

Το Ο.Τ. 5α με στοιχεία Α- Β- Γ- Δ- Ε- Ζ- Η- Θ- Ι- Κ- Λ- Μ- Α, όπως εμφαίνεται στο από Αυγούστου 2003 σχέδιο του τ. ΟΕΚ με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα του Ο.Τ. 5α του Ολυμπιακού Χωριού», έκτασης μέτρων τετραγωνικών είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων τριών και ενενήντα οκτώ εκατοστών (21.603,98m^2), συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Α-Β μέτρων μήκους εκατόν σαράντα ενός και πενήντα εκατοστών (141,50m) με πεζόδρομο και πέραν αυτού με το οικοδομικό τετράγωνο πέντε βήτα (Ο.Τ. 5β).

Νότια: τεθλασμένης πλευράς Κ-Λ-Μ, μέτρων μήκους, του τμήματος Κ-Λ δύο και εβδομήντα τεσσάρων εκατοστών (2,74m) και του τμήματος Λ-Μ διακόσια πέντε και ογδόντα πέντε εκατοστών (205,85m) με οδό πλάτους είκοσι (20) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο τέσσερα (Ο.Τ.4).

Ανατολικά: επί πλευράς Μ-Α μέτρων μήκους εκατόν εννέα και ενενήντα πέντε εκατοστών (109,95m) με οδό πλάτους έντεκα (11) μέτρων και πέραν αυτής με το οικοδομικό τετράγωνο είκοσι έξι (Ο.Τ.26).

Βορειοδυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β-Γ-Δ, μέτρων μήκους, του τμήματος Β-Γ εβδομήντα πέντε και εννέα εκατοστών (75,09m) και του τμήματος Γ-Δ εννέα και είκοσι τεσσάρων εκατοστών (9,24m) με την Περιμετρική οδό.

Δυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ, μέτρων μήκους, του τμήματος Δ-Ε οκτώ και ενενήντα εννέα εκατοστών (8,99m), του τμήματος Ε-Ζ εννέα και οκτώ εκατοστών (9,08m), του τμήματος Ζ-Η εννέα και τριάντα ενός εκατοστών (9,31m), του τμήματος Η-Θ είκοσι οκτώ και τριάντα τριών εκατοστών (28,33m), του τμήματος Θ-Ι δύο και ογδόντα εκατοστών (2,80m) και του τμήματος Ι-Κ δύο και ενενήντα εννέα εκατοστών (2,99m), με την Λεωφόρο Κύμης.

8. Οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραμένουν στην κυριότητα ΟΑΕΔ και έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση.

Το Ολυμπιακό Χωριό περιλαμβάνει τα ακόλουθα οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραχωρήθηκαν δωρεάν κατά χρήση σε διάφορους φορείς για την κατασκευή έργων κοινωνικής υποδομής που είναι απαραίτητα για την άρτια λειτουργία του και την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του, των οποίων η κυριότητα τους παραμένει στον ΟΑΕΔ:

8.1. Προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης – Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Το ΟΤ 42β, εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα και σαράντα δύο εκατοστών (4.080,42m^2) προκειμένου ν’ ανεγερθεί Πυροσβεστικός Σταθμός.

8.2. Προς το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Το ΟΤ 5β, εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών και πενήντα δύο εκατοστών (7.553,52m^2) για την ανέγερση Υγειονομικής Μονάδας.

8.3. Προς τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) για την ανέγερση σχολείων τα παρακάτω οικοδομικά τετράγωνα:

Το ΟΤ3β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών και δεκατεσσάρων εκατοστών (16.573,14m^2). Το ΟΤ7β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων δεκατριών και πενήντα οκτώ εκατοστών (6.013,58m^2). Το ΟΤ 37β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων δεκατριών και ογδόντα εκατοστών (6.013,80m^2). Το ΟΤ 11β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων είκοσι και δεκαέξι εκατοστών (2.020,16m^2). Το ΟΤ 21β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων έντεκα και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (2.011,94m^2). Το ΟΤ 41β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα τριών και πενήντα εννέα εκατοστών (2.793,59m^2).

8.4 Προς την Ιερά Μητρόπολη Αττικής. Το ΟΤ 18γ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων πεντακοσίων επτά και δεκαοκτώ εκατοστών (2.507,18m^2) για την ανέγερση Ιερού Ναού.

8.5 Προς την ΕΥΔΑΠ. Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων (700m^2) από το ΟΤ 44 προκειμένου να κατασκευαστεί δεξαμενή πόσιμου νερού.

8.6 Προς τον ΟΤΕ. Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εννιακοσίων δεκαέξι και σαράντα εννέα εκατοστών (916,49m^2) εντός του ΟΤ 18α για την ανέγερση και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού κέντρου.

8.7 Προς τη ΔΕΗ.

8.7.1. Για τις λειτουργικές ανάγκες του Ολυμπιακού Χωριού έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνες του τ. ΟΕΚ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1000713/181/0010/25-1-2001 (ΦΕΚ 77/Δ/2001) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πολιτισμού, η οποία μεταγράφηκε στις 20/2/2001 στα βιβλία μεταγραφών της κτηματικής περιφέρειας του πρώην Δήμου Αχαρνών και Φυλής στον τόμο 744 με αύξοντα αριθμό 19. Οι εκτάσεις αυτές περιήλθαν στην κυριότητα του τ. ΟΕΚ μετά τις γενόμενες παρακαταθέσεις (ΦΕΚ 525/Δ’/4-7-2001).

Στις απαλλοτριωμένες εκτάσεις έγινε εγκατάσταση υποσταθμού υψηλής – μέσης τάσης, υπογειοποίηση τμήματος ηλεκτροφόρων αγωγών που διέρχονταν από το Ολυμπιακό Χωριό και υπεργειοποίηση των ιδίων αγωγών κατά την έξοδό τους από τον χώρο του Ολυμπιακού Χωριού. Αναλυτικά:

α) Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών είκοσι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα (20.280m^2) στη θέση «Πάτημα Ελευθεράκου» του Δήμου Αχαρνών, η οποία εμφαίνεται με τα στοιχεία Α1- Α2- Α3- Α4- Α5- Α5Α- Α6Α- Α6Β- Α7Α- Α8Α- Α9Α- Α10Α- Α11Α- Α1 στο από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Διάγραμμα και στον από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Πίνακα τα οποία έχουν συνταχθεί από τους Τοπογράφους Μηχανικούς του ΟΕΚ Ι. Σιμιτζή και Κ. Ιωαννίδη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή Μελετών Έργων του ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 20-07-2001 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και στις 26-07-2001 από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, και η οποία συνορεύει:

Βορειανατολικά: επί πλευράς Α2-Α3 μήκους μέτρων τριάντα οκτώ και ενενήντα ενός εκατοστών (38,91m) και επί πλευράς Α4-Α5 μήκους μέτρων πενήντα εννέα και εβδομήντα επτά εκατοστών (59,77m) με συνιδιόκτητο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

Βορειοδυτικά: επί πλευράς Α1-Α2 μήκους μέτρων εκατόν τριάντα δύο (132,00m) και επί πλευράς Α3-Α4 μήκους μέτρων εξήντα πέντε και είκοσι τριών εκατοστών (65,23m) με συνιδιόκτητο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

Νοτιοανατολικά: επί τεθλασμένης πλευράς Α5-Α6 μήκους μέτρων πέντε και τεσσάρων εκατοστών (5,04m), Α6-Α7 μήκους μέτρων τριάντα ενός και πενήντα ενός εκατοστών (31,51m), Α7-Α8 μήκους μέτρων εξήντα δύο και δεκατεσσάρων εκατοστών (62,14m), Α8-Α9 μήκους μέτρων τεσσάρων και οκτώ εκατοστών (4,08m), Α9-Α10 μήκους μέτρων σαράντα πέντε και σαράντα έξι εκατοστών (45,46m), Α10-Α11 μήκους μέτρων δεκαέξι και τριάντα ενός εκατοστών (16,31m), Α11-Α12 μήκους μέτρων τριάντα πέντε και πενήντα οκτώ εκατοστών (35,58m), ασφαλτοστρωμένη οδό και πέραν αυτής με το οικόπεδο ανέγερσης του Ολυμπιακού Χωριού («Πάτημα Δήμογλη»).

Νοτιοδυτικά: επί πλευράς Α1-Α12 μήκους μέτρων εκατόν τριάντα τεσσάρων και ενενήντα επτά εκατοστών (134,97m) με συνιδιόκτητο κτήμα «Πάτημα Ελευθεράκου».

β) Έκταση εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι (4.946m^2) στη θέση «Γαβριλέικα-Κατεβασιά» του Δήμου Αχαρνών, η οποία εμφαίνεται με τα στοιχεία Β1- Β2- Β3- Β3Α- Β4Α- Β4- Β5- Β10- Β6- Β7- Β1 στο από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Διάγραμμα και στον από Ιουλίου 2000 Κτηματολογικό Πίνακα τα οποία έχουν συνταχθεί από τον Τοπογράφο Μηχανικό του ΟΕΚ Σ. Δελαπόρτα και τον Τοπογράφο Εργοδηγό Ν. Βάρελη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή Μελετών Έργων του τ. ΟΕΚ Ν. Μισεντζή καθώς και στο Κτηματολογικό διάγραμμα του Κτηματογράφου Μηχανικού Τ. Κόκκα θεωρημένο στις 20-07-2001 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στις 26-07-2001 από την Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής. Το τμήμα της έκτασης με τα στοιχεία Β1- Β2- Β3- Β4- Β5- Β10- Β6- Β7- Β1 βρίσκεται εντός της ζώνης δουλείας της ΔΕΗ και είχαν εγκατασταθεί οι υπ΄ αριθμό ΧΑ28 και ΡΑ65 πυλώνες της ΔΕΗ.

Η αναφερόμενη έκταση σύμφωνα με το ανωτέρω αναφερόμενο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, συνορεύει:

Βόρεια: επί πλευράς Β3-Β4Α μήκους μέτρων εκατόν πενήντα εννέα και ογδόντα έξι εκατοστών (159,86m) με ιδιοκτησία Αφων Χατζηπέτρου.

Βορειανατολικά: επί πλευράς Β1-Β2 μήκους μέτρων πενήντα οκτώ και δύο εκατοστών (58,02m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Νοτιοανατολικά: επί πλευράς Β2-Β3 μήκους μέτρων τεσσάρων και ενενήντα τεσσάρων εκατοστών (4,94m)

με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου, επί πλευράς Β4-Β5 μήκους μέτρων είκοσι τριών και εβδομήντα εννέα εκατοστών (23,79m) με ιδιοκτησία Αφων Χατζηπέτρου και επί πλευράς Β3Α-Β4Α μήκους μέτρων δεκαπέντε και εξήντα δύο εκατοστών (15,62m) με χωματόδρομο και πέραν αυτού με το οικόπεδο ανέγερσης του Ολυμπιακού χωριού («Πάτημα Δήμογλη»).

Νότια: επί πλευράς Β4-Β3Α μήκους μέτρων εκατόν πενήντα οκτώ και ενός εκατοστού (158,01m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Νοτιοδυτικά: επί τεθλασμένης πλευράς Β5-Β10 μήκους μέτρων πενήντα έξι και σαράντα τριών εκατοστών (56,43m), Β10-Β6 μήκους μέτρων ενός και πενήντα επτά εκατοστών (1,57m) με ιδιοκτησία Αφων Τσόκα.

Βορειοδυτικά: επί πλευράς Β6-Β7 μήκους μέτρων δεκαπέντε και εξήντα τριών εκατοστών (15,63m), με ιδιοκτησία Σπύρου Δαμιανού και επί πλευράς Β7-Β1 μήκους μέτρων είκοσι επτά και ογδόντα ενός εκατοστών (27,81m) με ιδιοκτησία Κρεούζη Παναγιώτη και Μίχα Νίκου.

Οι εκτάσεις αυτές, έχουν ήδη παραχωρηθεί δωρεάν κατά χρήση στην ΔΕΗ σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ ΟΕΚ στην υπ αριθμό 2/17-1-2002 συνεδρίαση του, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 50370/31-5-2002 ΚΥΑ των Υφυπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Ανάπτυξης.

8.7.2. Εβδομήντα τέσσερις (74) υπόγειοι χώροι, εμβαδού 30,00 τ.μ. έκαστος, που βρίσκονται στις πρασιές των υπ’ αριθ. 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18α, 20, 21α, 22α, 24, 25α, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39α, 40, 41α Οικοδομικών Τετραγώνων του Ολυμπιακού Χωριού, σύμφωνα και με τον πίνακα 4 του υπ’ αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού σχεδίου Γενικής Διάταξης, προκειμένου να εγκατασταθούν εντός αυτών ισάριθμοι υποσταθμοί διανομής για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροδότησης του Ολυμπιακού Χωριού. Οι θέσεις των παραχωρουμένων χώρων στην ΔΕΗ εμφαίνονται στα από 8-10-2002 σχέδια της ΔΕΗ με αριθμούς ΔΠΑ/3-7777 1/3, 3-7777 2/2 και 3-7777 3/3 καθώς και στο από 18-7-2001 σχέδιο της ΔΕΗ με αριθμό ΔΠΑ/3-76902.

9. Οικόπεδα ή τμήματα οικοπέδων που παραμένουν στην κυριότητα ΟΑΕΔ.

9.1. Το ΟΤ 3α εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έντεκα χιλιάδων ενενήντα επτά και ενός εκατοστού (11.097,01m^2) με χρήση «πολεοδομικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.2. Το ΟΤ 4 εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών ενενήντα δύο χιλιάδων ογδόντα και τριάντα εννέα εκατοστών (92.080,39m^2) με χρήση «πολεοδομικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.3. Το ΟΤ 18β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο και εξήντα τριών εκατοστών (2.942,63m^2) με χρήση «πολιτιστικά» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.4. Το ΟΤ 18δ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων εξήντα έξι και δώδεκα εκατοστών (6.066,12m^2) με χρήση «διοίκηση (αστυνομία)» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.5. Το ΟΤ 22β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών (3.005,32m^2) με χρήση «πολιτιστικά» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.6. Το ΟΤ 25β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων δεκατριών και έντεκα εκατοστών (2.013,11m^2) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.7. Το ΟΤ 33β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε και ενενήντα έξι εκατοστών (3.285,96m^2) με χρήση «νηπιαγωγείο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.8. Το ΟΤ 33γ εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πέντε και τριάντα δύο εκατοστών (3.005,32m^2) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.9. Το ΟΤ 39β εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων τριάντα έξι και δέκα οκτώ εκατοστών (1.336,18m^2) με χρήση «βρεφονηπιακός» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.10. Το ΟΤ 42α εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών εβδομήντα χιλιάδων επτακοσίων δεκαέξι και εβδομήντα εκατοστών (70.716,70m^2) με χρήση «αθλητικό κέντρο» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

9.11. Το ΟΤ 42ε εκτάσεως εμβαδού μέτρων τετραγωνικών έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα ενός και τριάντα επτά εκατοστών (6.431,37m^2) με χρήση «χώρος στάθμευσης» σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

10. Σε έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο και δώδεκα εκατοστών (427.492,12m^2), όπως απεικονίζεται στα υπ’ αριθ. ΓΔ/Απρίλιος 2017 και ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικά Σχέδια Γενικής Διάταξης και αναλύεται στον Πίνακα 1 του υπ΄αριθμό ΤΟΠ/Απρίλιος 2017 Πολεοδομικού Σχεδίου Γενικής Διάταξης, η οποία αποτελείται από είκοσι οκτώ (28) οικοδομικά τετράγωνα, έχουν ανεγερθεί οι κατοικίες του οικισμού. Τα 28 οικοδομικά τετράγωνα είναι τα εξής: το Ο.Τ. 6 (έξι) εμβαδού 19.709,76m^2, το Ο.Τ.8 (οκτώ) εμβαδού 11.057,45m^2, το Ο.Τ.9 (εννέα), εμβαδού 14.163,22m^2, το Ο.Τ.10 (δέκα) εμβαδού 16.363,87m^2, το Ο.Τ.12 (δώδεκα), εμβαδού 16.363,87m^2, το Ο.Τ.13 (δεκατρία) εμβαδού 18.189,85m^2, το Ο.Τ.14 (δεκατέσσερα) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ.16 (δεκαέξι) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ.17 (δεκαεπτά) εμβαδού 18.154,95m^2, το Ο.Τ.18α (δεκαοκτώ άλφα) εμβαδού 2.082,57m^2, το Ο.Τ.20 (είκοσι) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ.21α (είκοσι ένα άλφα) εμβαδού 15.832,30m^2, το Ο.Τ.22α (είκοσι δύο άλφα) εμβαδού 11.035,59m^2, το Ο.Τ. 24 (είκοσι τέσσερα) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ.25α (είκοσι πέντε άλφα) εμβαδού 15.844,67m^2, το Ο.Τ. 26 (είκοσι έξι) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ. 27 (είκοσι επτά) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ. 29 (είκοσι εννέα) εμβαδού 16.562,17m^2, το Ο.Τ. 30 (τριάντα) εμβαδού 18.204,75m^2, το Ο.Τ. 31 (τριάντα ένα) εμβαδού 11.963,21m^2, το Ο.Τ. 32 (τριάντα δύο) εμβαδού 16.350,19m^2, το Ο.Τ. 34 (τριάντα τέσσερα) εμβαδού 16.363,87m^2, το Ο.Τ. 35 (τριάντα πέντε) εμβαδού 18.270,39m^2, το Ο.Τ. 36 (τριάντα έξι) εμβαδού 6.057,22m^2, το Ο.Τ. 38β (τριάντα οκτώ βήτα)

εμβαδού 15.556,39m², το Ο.Τ. 39α (τριάντα εννέα άλφα) εμβαδού 19.861,30m², το Ο.Τ. 40 (σαράντα) εμβαδού 19.336,17m² και το Ο.Τ. 41α (σαράντα ένα άλφα) εμβαδού 10.795,34m².

11. Για την ανέγερση των κατοικιών του οικισμού εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Δ.Ο.Ο.Κ.57346/9-4-2002 Υπουργική Απόφαση (άδεια οικοδομικών εργασιών 18/02), η οποία αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ.Ο.Ο.Κ. 10895/11-4-2005 Υπουργική Απόφαση.

12. Με την παρούσα πράξη συνιστώμενων αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών μεταβιβάζονται στους οικιστές του Ο.Τ. 40 οι οριζόντιες ιδιοκτησίες τους καθώς και η επιφάνεια του Ο.Τ. 40 κατά το ποσοστό εξ αδιαιρέτου που αναλογεί σε κάθε μία από αυτές, όπως αναλυτικά προσδιορίζεται κατωτέρω.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ (Ο.Τ.40) ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ.

Το Ο.Τ. σαράντα (40) με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Α, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι και δεκαεπτά εκατοστών (19.336,17m²), όπως αυτό απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40», και εμβαδού κτηματογράφησης μέτρων τετραγωνικών δεκαεννέα χιλιάδων τριακοσίων επτά (19.307,00m²), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 05028/31191/26-04-2018 Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου ακινήτου με αριθμό ΚΑΕΚ 050285457001, συνορεύει:

Βόρεια: Επί πλευράς ΔΓ μήκους μέτρων εκατόν τριών και ενενήντα τριών εκατοστών (103,93m) με την οδό Νικ. Σιρανίδη και πέραν αυτής εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα δύο γάμμα (42Γ) Ο.Τ. του οικισμού και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν σαράντα δύο άλφα (42Α) Ο.Τ. του οικισμού.

Νότια: Επί πλευράς ΑΒ μήκους μέτρων εκατόν δεκαέξι και δύο εκατοστών (116,02m) με την οδό Χρ. Ταμπαξή και πέραν αυτής με το υπ’ αριθμόν τριάντα εννέα άλφα (39Α) Ο.Τ. του οικισμού.

Ανατολικά: Επί πλευράς ΒΓ μήκους μέτρων εκατόν εξήντα έξι και ενενήντα δύο εκατοστών (166,92m) με την οδό Θωμά Μπίμπη και πέραν αυτής με το υπ’ αριθμόν σαράντα ένα βήτα (41Β) Ο.Τ. του οικισμού, τον πεζόδρομο Χαράλαμπου Ταϊγανίδη και το υπ’ αριθμόν σαράντα ένα άλφα (41Α) Ο.Τ. του οικισμού.

Δυτικά: Επί πλευράς ΑΕ μήκους μέτρων εκατόν σαράντα εννέα και ενενήντα δύο εκατοστών (149,92m) με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη και πέραν αυτής εν μέρει με το υπ’ αριθμόν τριάντα οκτώ βήτα (38Β) Ο.Τ. του οικισμού και εν μέρει με τον πεζόδρομο Π20 του οικισμού.

Βορειοδυτικά: Επί πλευράς τόξου ΕΔ μήκους μέτρων είκοσι δύο και είκοσι πέντε εκατοστών (22,25m) με την συμβολή των οδών Νικ. Κακλαμανάκη και Νικ. Σιρανίδη.

Στο Ο.Τ.40 έχουν κατασκευαστεί εκατόν έξι (106) διαμερίσματα με τις ισάριθμες αποθήκες τους και τις αντίστοιχες θέσεις στάθμευσης σε δεκαέξι (16) κτίρια διατεταγμένα, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, με αριθμούς 342/302, 343/307, 344/307, 345/302, 346/303, 347/304, 348/307, 349/302, 350/304, 351/307, 352/302, 353/307, 354/307, 355/305, 356/303 και 357/302, τα οποία περιλαμβάνουν τις ιδιοκτησίες με αρίθμηση σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν ΑΚ-4/27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και τίτλο «Αρίθμηση-Κλήρωση τμήματος Δ- Διαμερίσματα υπ’ αριθ. 1758 έως 2292», ένα (1) κατάστημα με ονομασία Κ1, τρεις (3) υπόγειοι υποσταθμοί της ΔΕΗ, μία (1) παιδική χαρά με ονομασία ΠΧ14, η οποία δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθεί κατά κυριότητα στον οικείο Δήμο, ανατίθεται όμως σε αυτόν, με την κατάθεση και τη μεταγραφή της παρούσης συστάσεως, η αρμοδιότητα για τη λειτουργία και τη συντήρηση της, σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 250/Β/2016), δύο (2) μη εγκεκριμένες οδοί ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομοι) με την ονομασία Ανθής Καραγιάννη και Χαράλαμπου Ταϊγανίδη, οι οποίες αποτελούν διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου για την εξυπηρέτηση των κτιρίων του Ο.Τ. και δεκαοκτώ (18) υπαίθριες θέσεις στάθμευσης εκ των οποίων δεκαεπτά (17) κοινόχρηστες και μία (1) αποκλειστικής χρήσης (για το κατάστημα Κ1).

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ1

Στο Ο.Τ.40, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40» έχει κατασκευαστεί ένα κτίριο με χρήση καταστήματος με ονομασία Κ1, κυριότητας ΟΑΕΔ το οποίο αναλυτικά περιγράφεται ως εξής:

Το κτίριο του καταστήματος με ονομασία Κ1, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/Κ1/01/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κατάστημα Κ1 – Κατόψεις – Όψεις - Τομές», είναι ένα μονώροφο κτίριο το οποίο αποτελείται από έναν ισόγειο όροφο και διαθέτει έναν υπαίθριο χώρο με πέργκολα κατ’ επέκταση του ισογείου στην ανατολική πλευρά του καθώς και διαδρόμους κυκλοφορίας στην βόρεια, νότια και δυτική πλευρά του. Το κατάστημα έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά είκοσι οκτώ και σαράντα ένα εκατοστά (28,41m²), και περιλαμβάνει έναν κύριο χώρο και ένα WC, έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του όλου οικοδομικού τετραγώνου δύο και 0,601 χιλιοστά (2,6010/00), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά πενήντα και είκοσι εννέα εκατοστά (50,29m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δύο και 0,610 χιλιοστά (2,610‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο δύο (2) στις χίλιες και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Θωμά Μπίμπη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται ο υποσταθμός της ΔΕΗ 1.17/ΦΘ-193 και πέραν αυτού με την οδό Χρήστου Ταμπαξή.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 344/307.

Στο κατάστημα Κ1 ανήκει κατά χρήση ως παρακολούθημα η υπαίθρια θέση στάθμευσης Ρ-Κ1, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου βορειοδυτικά του κτιρίου του καταστήματος Κ1 και παρά την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Χαράλαμπου Ταϊγανίδη. Η οριοθετημένη θέση στάθμευσης με ονομασία Ρ-Κ1 συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 350/304.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 348/307.

Νότια: με την μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Χαράλαμπου Ταϊγανίδη και

Δυτικά: με διαμορφωμένες κοινόχρηστες υπαίθριες θέσεις στάθμευσης.

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ

Στο Ο.Τ.40, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40» έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν τρεις υπόγειοι υποσταθμοί με αρίθμηση κατά βρόχο Μ.Τ. 1.17, 2.19 και 4.19 και ονομασία κατά την αριθμοδοσία ΔΕΗ αντίστοιχα ΦΘ-193, ΦΘ-196 και ΦΘ-234. Οι χώροι για την κατασκευή των υποσταθμών έχουν παραχωρηθεί δωρεάν στη ΔΕΗ κατά χρήση και η κυριότητα παραμένει στον ΟΑΕΔ ως καθολικού διαδόχου του τ.ΟΕΚ, σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 12/27-3-2003 συνεδρίαση του ΔΣ-ΟΕΚ και την απόφαση αριθμ. 50233/24-7-2003 των Υπουργών Ανάπτυξης, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομίας & Οικονομικών.

Οι εν λόγω χώροι είναι όμοιοι μεταξύ τους και ο κάθε ένας σύμφωνα με το αριθμ. ΔΕΗ-3-76902/18-7-2001 σχέδιο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m^2), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m3) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο (2) χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού τους, συνολικού καθαρού εμβαδού για τον κάθε υποσταθμό μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m^2). Αναλυτικά περιγράφονται ως εξής:

Ο υπόγειος υποσταθμός 1.17/ΦΘ-193, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m^2), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m3) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του, συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m^2), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1,0000/00), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δέκα εννέα και τριάντα τέσσερα εκατοστά (19,34m^2) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με διαμορφωμένο διάδρομο κυκλοφορίας του καταστήματος Κ1.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την οδό Χρ. Ταμπαξή.

Δυτικά: με τη ράμπα καθόδου στο υπόγειο του κτιρίου 344/307.

Ο υπόγειος υποσταθμός 2.19/ΦΘ-196 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m^2), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m3) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του, συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m^2) έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1,0000/00), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δέκα εννέα και τριάντα τέσσερα εκατοστά (19,34m^2) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη ράμπα καθόδου στο υπόγειο του κτιρίου 357/302.

Ανατολικά: με την οδό Θωμά Μπίμπη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ο υπόγειος υποσταθμός 4.19/ΦΘ-234 έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τριάντα (30,00m^2), όγκο μέτρα κυβικά εκατόν δεκατρία και ογδόντα εκατοστά (113,80m3) και περιλαμβάνει επιπλέον δύο χώρους για εξυπηρέτηση των ανοιγμάτων εξαερισμού του, συνολικού καθαρού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών και σαράντα δύο εκατοστών (3,42m^2), έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου ένα χιλιοστό (1,0000/00), που αντιστοιχεί σε μέτρα τετραγωνικά δέκα εννέα και τριάντα τέσσερα εκατοστά (19,34m^2) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Νικ.Σιρανίδη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 355/305 και

Δυτικά: με την την ράμπα καθόδου στο υπόγειο του κτιρίου 355/305.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ο.Τ.40

ΚΤΙΡΙΟ 342/302

Το κτίριο 342/302, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40», στο υπ’ αριθμόν ΑΚ-4 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 302 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 345/302.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 343/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Χρ. Ταμπαξή και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/342/Α302-05/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α2137, Α2138, Α2139, Α2140, Α2141 και Α2142, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ2137, Ρ2138, Ρ2139, Ρ2140, Ρ2141 και Ρ2142, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο

χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α2137 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2137 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,17 χιλιοστά (5,17‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α2138 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ2137 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ2137 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2137 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,15 χιλιοστά (8,15‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ2138 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: εν μέρει με την Α2137 αποθήκη και εν μέρει με την Α2138 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2140 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α2138 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2138 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,17 χιλιοστά (5,17‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α2137 αποθήκη και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο, εν μέρει με την Ρ2138 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την Ρ2137 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ2138 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2138 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,15 χιλιοστά (8,15‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με την Α2138 αποθήκη.

Νότια: με την Ρ2137 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α2139 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2139 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και δέκα εκατοστά (7,10m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,065 χιλιοστά (0,065‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και είκοσι έξι εκατοστά (1,26m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,74 χιλιοστά (5,74‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α2140 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με τον χώρο του μηχανοστασίου και

Δυτικά: εν μέρει με την Α2140 αποθήκη, εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ2139 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ2139 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2139 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο

μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,15 χιλιοστά (8,15‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α2140 αποθήκη.

Ανατολικά: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την Α2139 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου, εν μέρει με το φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α2140 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2140 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και πενήντα πέντε εκατοστά (4,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,042 χιλιοστά (0,042‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα ένα εκατοστά (0,81m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,04 χιλιοστά (0,04‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,71 χιλιοστά (3,71‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α2141 αποθήκη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α2139 αποθήκη.

Νότια: εν μέρει με την Α2139 αποθήκη και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2139 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2141 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ2140 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2140 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,15 χιλιοστά (8,15‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2137 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α2141 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2141 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εβδομήντα εκατοστά (4,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,043 χιλιοστά (0,043‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα τρία εκατοστά (0,83m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,04 χιλιοστά (0,04‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,79 χιλιοστά (3,79‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α2142 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α2140 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2141 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ2141 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2141 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,15 χιλιοστά (8,15‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 345/302.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α2140 αποθήκη, εν μέρει με την Α2141 αποθήκη και εν μέρει με την Α2142 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ2142 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2142 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2142 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα πέντε εκατοστά (5,45m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,44 χιλιοστά (4,44‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 345/302.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α2141 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2141 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ2142 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2142 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,15 χιλιοστά (8,15‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 345/302.

Ανατολικά: με την Ρ2141 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/342/Α302-06/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά (2137) και δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ (2138) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί στον ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά (2137) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 345/302.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ’ αριθμόν 2137 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2137 αποθήκη και η Ρ2137 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ (2138) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ’ αριθμόν 2138 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2138 αποθήκη και η Ρ2138 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/342/Α302-07/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα (2139) και δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα (2140) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα εννέα (2139) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρή-

στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 345/302.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2139 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2139 αποθήκη και η Ρ2139 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα (2140) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ’ αριθμόν 2140 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2140 αποθήκη και η Ρ2140 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/342/Α302-08/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα ένα (2141) και δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο (2142) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα ένα (2141) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 345/302.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2141 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2141 αποθήκη και η Ρ2141 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο (2142) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ’ αριθμόν 2142 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2142 αποθήκη και η Ρ2142 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/342/Α302-09/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 343/307

Το κτίριο 343/307, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40», στο υπ’ αριθμόν ΑΚ-4 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 307 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 346/303.

Ανατολικά: με το κτίριο 344/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Χρ. Ταμπαξή και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου 343/307 και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 342/302.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμόν 40/343/Α307-05/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α2143, Α2144, Α2145, Α2146, Α2147 και Α2148, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ2143, Ρ2144, Ρ2145, Ρ2146, Ρ2147 και Ρ2148, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α2143 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2143 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α2144 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Ρ2143 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2143 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ2144 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α2144 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2144 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστά (8,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,076 χιλιοστά (0,076‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,52 χιλιοστά (5,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.
Ανατολικά: με την Α2145 αποθήκη.
Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και
Δυτικά: με την Α2143 αποθήκη.
Η με ονομασία Ρ2144 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2144 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:
Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Ανατολικά: με την Ρ2145 θέση στάθμευσης.
Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και
Δυτικά: με την Ρ2143 θέση στάθμευσης.
Η με ονομασία Α2145 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’αριθμόν 2145 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:
Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.
Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και
Δυτικά: με την Α2144 αποθήκη.
Η με ονομασία Ρ2145 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2145 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:
Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.
Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και
Δυτικά: με την Ρ2144 θέση στάθμευσης.
Η με ονομασία Α2146 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2146 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:
Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.
Ανατολικά: με την Α2147 αποθήκη.
Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και
Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Η με ονομασία Ρ2146 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2146 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2)

στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P2147 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία A2147 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2147 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστά (8,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,076 χιλιοστά (0,076‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,52 χιλιοστά (5,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την A2148 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A2146 αποθήκη.

Η με ονομασία P2147 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2147 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P2148 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P2146 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A2148 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2148 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την A2147 αποθήκη.

Η με ονομασία P2148 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2148 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με το κτίριο344/307

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P2147 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/343/A307-06/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία (2143) και δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσε-

ρα (2144) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί στον ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία (2143) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,170 χιλιοστά (10,170‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα έξι και εξήντα πέντε εκατοστά (196,65m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,20 χιλιοστά (10,20‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,83 χιλιοστά (57,83‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 344/307 και 345/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ενενήντα χιλιοστά (90,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2143 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2143 αποθήκη και η Ρ2143 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα τέσσερα (2144) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,122 χιλιοστά (10,122‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και εβδομήντα δύο εκατοστά (195,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,16 χιλιοστά (10,16‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,55 χιλιοστά (57,55‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 344/307 και 345/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ενενήντα χιλιοστά (90,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 344/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Στο υπ’ αριθμόν 2144 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2144 αποθήκη και η Ρ2144 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/343/Α307-07/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε (2145) και δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι (2146) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο, και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα πέντε (2145) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,826 χιλιοστά (8,826‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και εξήντα έξι εκατοστά (170,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,85 χιλιοστά (8,85‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα πέντε και 0,03 χιλιοστά (195,03‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 344/307 και 345/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (78,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με αρχιτεκτονικό

κενό και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου ‘οπο φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2145 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2145 αποθήκη και η Ρ2145 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι (2146) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,580 χιλιοστά (8,580‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (165,90m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,61 χιλιοστά (8,61‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα εννέα και 0,59 χιλιοστά (189,59‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 344/307 και 345/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα έξι χιλιοστά (76,00‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 344/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ’ αριθμόν 2146 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2146 αποθήκη και η Ρ2146 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/343/Α307-08/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά (2147) και δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ (2148) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο, και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα επτά (2147) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,826 χιλιοστά (8,826‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και εξήντα έξι εκατοστά (170,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,85 χιλιοστά (8,85‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατέσσερα και 0,53 χιλιοστά (214,53‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 344/307 και 345/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (78,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με αρχιτεκτονικό κενό και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2147 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2147 αποθήκη και η Ρ2147 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα οκτώ (2148) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,580 χιλιοστά (8,580‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (165,90m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,61 χιλιοστά (8,61‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια οκτώ και 0,55 χιλιοστά (208,55‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 344/307 και 345/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα έξι χιλιοστά (76,00‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 344/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ’ αριθμόν 2148 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2148 αποθήκη και η Ρ2148 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/343/Α307-09/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 344/307

Το κτίριο 344/307, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40», στο υπ’ αριθμόν ΑΚ-4 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 307 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 347/304.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου 344/307 και πέραν αυτού με το κατάστημα Κ1.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Χρ. Ταμπαξή και

Δυτικά: με το κτίριο 343/307.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμόν 40/344/Α307-05/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α2149, Α2150, Α2151, Α2152, Α2153 και Α2154, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ2149, Ρ2150, Ρ2151, Ρ2152, Ρ2153 και Ρ2154, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α2149 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2149 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α2150 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2149 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2149 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ2150 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2150 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2150 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστά (8,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,076 χιλιοστά (0,076‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,52 χιλιοστά (5,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και

344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α2149 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α2151 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2150 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2150 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ2149 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ2151 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2151 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’αριθμόν 2151 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α2150 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2151 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2151 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ2150 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α2152 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2152 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α2153 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2152 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2152 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικο-

δομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P2153 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2153 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2153 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστά (8,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,076 χιλιοστά (0,076‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,52 χιλιοστά (5,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α2152 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α2154 αποθήκη.

Η με ονομασία P2153 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2153 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P2152 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P2154 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2154 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2154 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α2153 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P2154 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2154 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 343/307 και 344/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου

Ανατολικά: με την P2153 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με το κτίριο 343/307.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/344/Α307-06/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα (2149) και δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα (2150) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί στον ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα (2149) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,122 χιλιοστά (10,122‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και εβδομήντα δύο εκατοστά (195,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,16 χιλιοστά (10,16‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,55 χιλιοστά (57,55‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 344/307 και 345/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ενενήντα χιλιοστά (90,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 343/307.

Στο υπ’ αριθμόν 2149 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2149 αποθήκη και η Ρ2149 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα (2150) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,170 χιλιοστά (10,170‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα έξι και εξήντα πέντε εκατοστά (196,65m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,21 χιλιοστά (10,21‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,83 χιλιοστά (57,83‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 344/307 και 345/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ενενήντα χιλιοστά (90,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου

Στο υπ’ αριθμόν 2150 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2150 αποθήκη και η Ρ2150 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/344/Α307-07/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα (2151) και δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο (2152) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα (2151) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου σαράντα οκτώ και 0,580 χιλιοστά (8,580‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (165,90m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,61 χιλιοστά (8,61‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα εννέα και 0,59 χιλιοστά (189,59‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 344/307 και 345/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα έξι χιλιοστά (76,00‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 343/307.

Στο υπ’ αριθμόν 2151 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2151 αποθήκη και η Ρ2151 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο (2152) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,826 χιλιοστά (8,826‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και εξήντα έξι εκατοστά (170,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,85 χιλιοστά (8,85‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα πέντε και 0,03 χιλιοστά (195,03‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 344/307 και 345/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (78,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με αρχιτεκτονικό κενό και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ’ αριθμόν 2152 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2152 αποθήκη και η Ρ2152 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/344/Α307-08/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα τρία (2153) και δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερα (2154) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο, και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα τρία (2153) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,580 χιλιοστά (8,580‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (165,90m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,61 χιλιοστά (8,61‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια οκτώ και 0,55 χιλιοστά (208,55‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 344/307 και 345/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα έξι χιλιοστά (76,00‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 343/307.

Στο υπ’ αριθμόν 2153 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2153 αποθήκη και η Ρ2153 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα τέσσερα (2154) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,826 χιλιοστά (8,826‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και εξήντα έξι εκατοστά (170,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,85 χιλιοστά (8,85‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατέσσερα και 0,53 χιλιοστά (214,53‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 344/307 και 345/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα οκτώ χιλιοστά (78,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με αρχιτεκτονικό κενό και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ’ αριθμόν 2154 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2154 αποθήκη και η Ρ2154 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/344/Α307-09/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 345/302

Το κτίριο 345/302, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40», στο υπ’ αριθμόν ΑΚ-4 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 302 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Χαράλαμπου Ταϊγανίδη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 346/303.

Νότια: με το κτίριο 342/302 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Νικ. Κακλαμανάκη.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/345/Α302-05/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α2155, Α2156, Α2157, Α2158, Α2159 και Α2160, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ2155, Ρ2156, Ρ2157, Ρ2158, Ρ2159 και Ρ2160, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α2155 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2155 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και τριάντα πέντε εκατοστά (6,35m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,13 χιλιοστά (5,13‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α2156 αποθήκη και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ2155 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ2155 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2155 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,10 χιλιοστά (8,10‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2158 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: εν μέρει με την Α2155 αποθήκη και εν μέρει με την Α2156 αποθήκη.

Νότια: με την Ρ2156 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α2156 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2156 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα πέντε εκατοστά (6,45m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαέξι εκατοστά (1,16m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,22 χιλιοστά (5,22‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α2155 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο, εν μέρει με την Ρ2156 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την Ρ2155 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ2156 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2156 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,10 χιλιοστά (8,10‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ2155 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την Α2156 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α2157 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2157 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και τριάντα εκατοστά (7,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,067χιλιοστά (0,067), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα (1,30m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,86 χιλιοστά (5,86‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α2158 αποθήκη και

Δυτικά: εν μέρει με την Α2158 αποθήκη, εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ2157 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ2157 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2157 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,10 χιλιοστά (8,10‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου, εν μέρει με το φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου.

Ανατολικά: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την Α2157 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α2158 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α2158 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2158 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα πέντε εκατοστά (4,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,043 χιλιοστά (0,043‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα τρία εκατοστά (0,83m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,04 χιλιοστά (0,04‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,77 χιλιοστά (3,77‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με την Α2157 αποθήκη και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2157 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α2157 αποθήκη.

Νότια: με την Α2159 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2159 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ2158 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2158 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,10 χιλιοστά (8,10‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2155 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α2159 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2159 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ογδόντα εκατοστά (4,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,044 χιλιοστά (0,044‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα πέντε εκατοστά (0,85m^2), ποσοστό

κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,04 χιλιοστά (0,04‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,85 χιλιοστά (3,85‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α2158 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α2160 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2159 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ2159 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2159 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,10 χιλιοστά (8,10‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α2158 αποθήκη, εν μέρει με την Α2159 αποθήκη και εν μέρει με την Α2160 αποθήκη.

Νότια: με το κτίριο 342/302 και

Δυτικά: με την Ρ2160 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2160 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2160 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πενήντα πέντε εκατοστά (5,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,49 χιλιοστά (4,49‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α2159 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με το κτίριο 342/302 και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2159 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ2160 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2160 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,10 χιλιοστά (8,10‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ2159 θέση στάθμευσης.

Νότια: με το κτίριο 342/302 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/345/Α302-06/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (2155) και δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (2156) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί στον ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε (2155) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ’ αριθμόν 2155 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2155 αποθήκη και η Ρ2155 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (2156) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με το κτίριο 342/302 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ’ αριθμόν 2156 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2156 αποθήκη και η Ρ2156 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/345/Α302-07/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά (2157) και δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα οκτώ (2158) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά (2157) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ’ αριθμόν 2157 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2157 αποθήκη και η Ρ2157 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα οκτώ (2158) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με το κτίριο 342/302 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2158 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2158 αποθήκη και η Ρ2158 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/345/Α302-08/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα (2159) και δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα (2160) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα εννέα (2159) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς

βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ’ αριθμόν 2159 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2159 αποθήκη και η Ρ2159 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα (2160) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με το κτίριο 342/302 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2160 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2160 αποθήκη και η Ρ2160 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/345/Α302-09/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 346/303

Το κτίριο 346/303, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40», στο υπ’ αριθμόν ΑΚ-4 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 303 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Χαράλαμπου Ταϊγανίδη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου 346/303 και πέραν αυτού με το κτίριο 347/304.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 343/307.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 345/302.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/346/Α303-05/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α2161, Α2162, Α2163, Α2164, Α2165, Α2166, Α2167 και Α2168, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ2161, Ρ2162, Ρ2163, Ρ2164, Ρ2165, Ρ2166, Ρ2167 και Ρ2168, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α2161 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2161 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα εκατοστά (5,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,050 χιλιοστά (0,050‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα επτά εκατοστά (0,97m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,03 χιλιοστά (3,03‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ2162 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την Ρ2161 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α2162 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2161 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2161 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,84 χιλιοστά (6,84‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού Ρ2164 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α2161 αποθήκη και εν μέρει με την Ρ2162 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2162 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2162 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και είκοσι εκατοστά (5,20m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,93 χιλιοστά (2,93‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ2162 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την Α2161 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2162 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2162 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δέκα τρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,66 χιλιοστά (5,66‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ2161 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α2161 αποθήκη και εν μέρει με την Α2162 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με την Ρ2163 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2163 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2163 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα εκατοστά (6,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαέξι εκατοστά (1,16m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,64 χιλιοστά (3,64‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2164 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α2165 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2163 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2163 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα (11,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,101 χιλιοστά (0,101‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα πέντε εκατοστά (1,95m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,17 χιλιοστά (6,17‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ2162 θέση στάθμευσης.

Νότια: με τον χώρο κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ2166 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2164 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2164 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί

του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τρία εκατοστά (1,03m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,25 χιλιοστά (3,25‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α2163 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2164 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2164 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δέκα πέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,84 χιλιοστά (6,84‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2161 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2165 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2165 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πενήντα εκατοστά (5,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,08 χιλιοστά (3,08‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2163 αποθήκη

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2165 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2165 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα (11,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,101 χιλιοστά (0,101‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα πέντε εκατοστά (1,95m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,17 χιλιοστά (6,17‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο.

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α2166 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2166 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πενήντα εκατοστά (5,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,08 χιλιοστά (3,08‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α2168 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2166 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2166 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δέκα τρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,66 χιλιοστά (5,66‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του μηχανοστασίου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ2168 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2167 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2167 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα (5,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τρία εκατοστά (1,03m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,25 χιλιοστά (3,25‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2168 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2167 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2167 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,84 χιλιοστά (6,84‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2168 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α2168 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2168 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα εκατοστά (6,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαέξι εκατοστά (1,16m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,64 χιλιοστά (3,64‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2166 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α2167 αποθήκη

Η με ονομασία Ρ2168 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2168 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,111 χιλιοστά (0,111‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαπέντε εκατοστά (2,15m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,84 χιλιοστά (6,84‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την Ρ2166 θέση στάθμευσης

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2167 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/346/Α303-06/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα (2161) και δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο (2162) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί στον ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα (2161) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και ενενήντα επτά εκατοστά (113,97m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,435 χιλιοστά (10,435‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια ένα και εβδομήντα επτά εκατοστά (201,77m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,48 χιλιοστά (10,48‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις

δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ’ αριθμόν 2161 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2161 αποθήκη και η Ρ2161 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο (2162) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά (113,75m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,415 χιλιοστά (10,415‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (201,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,46 χιλιοστά (10,46‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2162 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2162 αποθήκη και η Ρ2162 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/346/Α303-07 /Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία (2163), δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα (2164) και δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε (2165) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία (2163) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,533 χιλιοστά (9,533‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά (184,33m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,56 χιλιοστά (9,56‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα εννέα και 0,86 χιλιοστά (139,86‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2165 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2165 διαμέρισμα.

Στο υπ’ αριθμόν 2163 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2163 αποθήκη και η Ρ2163 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερα (2164) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,533 χιλιοστά (9,533‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά (184,33m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,56 χιλιοστά (9,56‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα εννέα και 0,86 χιλιοστά (139,86‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2165 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2165 διαμέρισμα.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2164 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2164 αποθήκη και η Ρ2164 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε (2165) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά (81,90m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 0,499 χιλιοστά (7,499‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα πέντε (145,00m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100‰), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τέσσερα και 0,90 χιλιοστά (104,90‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ’ αριθμόν 2163 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2163 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2163 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2164 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ’ αριθμόν 2164 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2164 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Στο υπ’ αριθμόν 2165 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2165 αποθήκη και η Ρ2165 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/346/Α303-08/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι (2166), δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά (2167) και δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ (2168) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι (2166) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,533 χιλιοστά (9,533‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά (184,33m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,56 χιλιοστά (9,56‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα τρία και 0,85 χιλιοστά (153,85‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξωστη, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2168 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2168 διαμέρισμα.

Στο υπ’ αριθμόν 2166 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2166 αποθήκη και η Ρ2166 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα επτά (2167) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,533 χιλιοστά (9,533‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά (184,33m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,56 χιλιοστά (9,56‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα τρία και 0,85 χιλιοστά (153,85‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2168 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2168 διαμέρισμα.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2167 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2167 αποθήκη και η Ρ2167 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ (2168) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά (81,90m²), ποσοστό συνιδιο-

κτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 0,499 χιλιοστά (7,499‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα πέντε (145,00m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100‰), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δεκαπέντε και 0,38 χιλιοστά (115,38‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ’ αριθμόν 2166 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2166 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ).

Νότια: εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2166 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2167 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει εξώστη του υπ’ αριθμόν 2167 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2167 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ).

Στο υπ’ αριθμόν 2168 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2168 αποθήκη και η Ρ2168 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/346/Α303-09/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 347/304

Το κτίριο 347/304, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μαρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40», στο υπ’ αριθμόν ΑΚ-4 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας, κ.λπ. καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 304 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Χαράλαμπου Ταϊγανίδη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Θωμά Μπίμπη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κατάστημα Κ1 και εν μέρει με το κτίριο 344/307 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 346/303.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/347/Α304-05/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α2169, Α2170, Α2171, Α2172, Α2173, Α2174, Α2175, Α2176 και Α2177, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ2169, Ρ2170, Ρ2171, Ρ2172, Ρ2173, Ρ2174, Ρ2175, Ρ2176 και Ρ2177, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α2169 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2169 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα εκατοστά (4,60m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,042 χιλιοστά (0,042‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα ένα εκατοστά (0,81m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,04 χιλιοστά (0,04‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,50 χιλιοστά (2,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2170 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2169 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α2175 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2169 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2169 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαέξι εκατοστά (2,16m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,64 χιλιοστά (6,64‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την αποθήκη Α2169 και εν μέρει με την αποθήκη Α2175.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2170 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α2172 αποθήκη, και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α2170 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2170 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα εκατοστά (4,60m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,042 χιλιοστά (0,042‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα ένα εκατοστά (0,81m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,04 χιλιοστά (0,04‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,50 χιλιοστά (2,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2173 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ2170 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α2169 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2170 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2170 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰),ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,64 χιλιοστά (6,64‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την αποθήκη Α2170 και εν μέρει με την αποθήκη Α2173.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2169 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2171 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2171 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα εκατοστά (4,60m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,042 χιλιοστά (0,042‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα ένα εκατοστά (0,81m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,04 χιλιοστά (0,04‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,50 χιλιοστά (2,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2174 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α2176 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2171 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2171 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,50 χιλιοστά (5,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ2174 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α2172 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2172 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και σαράντα εκατοστά (7,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,068 χιλιοστά (0,068‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα δύο εκατοστά (1,32m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,03 χιλιοστά (4,03‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2172 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2169 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2172 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2172 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό

(1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,50 χιλιοστά (5,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ2175 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Α2172 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α2173 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2173 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα εκατοστά (5,10m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα ένα εκατοστά (0,91m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,78 χιλιοστά (2,78‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2170 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α2170 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2173 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2173 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,50 χιλιοστά (5,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ2176 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α2174 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2174 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα εκατοστά (4,60m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,042 χιλιοστά (0,042‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα ένα εκατοστά (0,81m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,04 χιλιοστά (0,04‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,50 χιλιοστά (2,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2177 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α2171 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2174 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2174 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δέκα τρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,50 χιλιοστά (5,50‰),και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ2177 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ2171 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α2175 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2175 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα εκατοστά (5,10m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα ένα εκατοστά (0,91m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,78 χιλιοστά (2,78‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2169 αποθήκη.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ2175 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2175 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2175 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσο-

στό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,50 χιλιοστά (5,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α2175 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ2172 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α2176 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2176 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα εκατοστά ($5,10m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα ένα εκατοστά ($0,91m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,78 χιλιοστά (2,78‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2171 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2176 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2176 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά ($10,13m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά ($1,80m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,50 χιλιοστά (5,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ2173 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2177 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2177 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα εκατοστά ($5,10m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα ένα εκατοστά ($0,91m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,78 χιλιοστά (2,78‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ2177 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α2174 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2177 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2177 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά ($10,13m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά ($1,80m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,50 χιλιοστά (5,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α2177 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ2174 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/347/Α304-06/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα εννέα (2169), δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (2170) και δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ένα (2171) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί στον ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εξήντα εννέα (2169) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και δέκα πέντε εκατοστά ($94,15m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,620 χιλιοστά (8,620‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα

έξι και εξήντα οκτώ εκατοστά (166,68m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,65 χιλιοστά (8,65‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν επτά χιλιοστά (107‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν επτά (107) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα οκτώ και 0,46 χιλιοστά (38,46‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2169 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2169 αποθήκη και η Ρ2169 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα (2170) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και ενενήντα οκτώ εκατοστά (89,98m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,238 χιλιοστά (8,238‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα εννέα και είκοσι εννέα εκατοστά (159,29m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,26 χιλιοστά (8,26‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τρία χιλιοστά (103‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τρεις (103) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα οκτώ και 0,46 χιλιοστά (38,46‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ’ αριθμόν 2171 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2171 διαμέρισμα και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2171 διαμέρισμα.

Στο υπ’ αριθμόν 2170 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2170 αποθήκη και η Ρ2170 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ένα (2171) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και εβδομήντα εννέα εκατοστά (91,79m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,404 χιλιοστά (8,404‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και πενήντα εκατοστά (162,50m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,43 χιλιοστά (8,43‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τέσσερις (104) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα οκτώ και 0,46 χιλιοστά (38,46‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και πέραν αυτού με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ΄ αριθμόν 2170 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με το υπ΄ αριθμόν 2170 διαμέρισμα.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου.

Στο υπ’ αριθμόν 2171 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2171 αποθήκη και η Ρ2171 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/347/Α304-07 /Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο (2172), δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρία (2173) και δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερα (2174) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα δύο (2172) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και τριάντα εκατοστά (111,30m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,190 χιλιοστά (10,190‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα επτά και τέσσερα εκατοστά (197,04m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,23 χιλιοστά (10,23‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα τρία και 0,85 χιλιοστά (153,85‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ΄ αριθμόν 2173 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2172 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2172 αποθήκη και η Ρ2172 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τρία (2173) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και σαράντα εκατοστά (89,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,185 χιλιοστά (8,185‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και είκοσι επτά εκατοστά (158,27m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,21 χιλιοστά (8,21‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δύο χιλιοστά (102‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δύο (102) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε και 0,38 χιλιοστά (115,38‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ’ αριθμόν 2174 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2174 διαμέρισμα και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ΄ αριθμόν 2172 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2172 διαμέρισμα, εν μέρει με μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2174 διαμέρισμα

Στο υπ’ αριθμόν 2173 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2173 αποθήκη και η Ρ2173 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τέσσερα (2174) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και εβδομήντα εννέα εκατοστά (91,79m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,404 χιλιοστά (8,404‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και πενήντα εκατοστά (162,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,43 χιλιοστά (8,43‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πέντε χιλιοστά (105‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πέντε (105) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε και 0,38 χιλιοστά (115,38‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και πέραν αυτού με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ΄ αριθμόν 2173 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με το υπ΄ αριθμόν 2173 διαμέρισμα.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου.

Στο υπ’ αριθμόν 2174 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2174 αποθήκη και η Ρ2174 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/347/Α304-08/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε (2175), δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι (2176) και δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά (2177) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε (2175) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και τριάντα εκατοστά (111,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,190 χιλιοστά (10,190‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα επτά και τέσσερα εκατοστά (197,04m^2), ποσοστό ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,23 χιλιοστά (10,23‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα εννέα και 0,23 χιλιοστά (169,23‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστες.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ΄ αριθμόν 2176 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2175 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2175 αποθήκη και η Ρ2175 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα έξι (2176) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και σαράντα εκατοστά (89,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,185 χιλιοστά (8,185‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και είκοσι επτά εκατοστά (158,27m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,21 χιλιοστά (8,21‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δύο χιλιοστά (102‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δύο (102) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι έξι και 0,92 χιλιοστά (126,92‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ’ αριθμόν 2177 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2177 διαμέρισμα και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπό αριθμόν 2175 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ΄ αριθμόν 2175 διαμέρισμα, εν μέρει με μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2177 διαμέρισμα.

Στο υπ’ αριθμόν 2176 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2176 αποθήκη και η Ρ2176 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα επτά (2177) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και εβδομήντα εννέα εκατοστά (91,79m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,404 χιλιοστά (8,404‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και πενήντα εκατοστά (162,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,43 χιλιοστά (8,43‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πέντε χιλιοστά (105‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πέντε (105) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι έξι και 0,93 χιλιοστά (126,93‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και πέραν αυτού με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2176 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2176 διαμέρισμα.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου.

Στο υπ’ αριθμόν 2177 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2177 αποθήκη και η Ρ2177 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/347/Α304-09/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 348/307

Το κτίριο 348/307, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40», στο υπ’ αριθμόν ΑΚ-4 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 307 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 351/307.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου 348/307 και πέραν αυτού με το κτίριο 349/302.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Χαράλαμπου Ταϊγανίδη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με υπαίθριες θέσεις στάθμευσης.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ΄αριθμόν 40/348/Α307-05/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α2178, Α2179, Α2180, Α2181, Α2182 και Α2183 τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ2178, Ρ2179, Ρ2180, Ρ2181, Ρ2182 και Ρ2183, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α2178 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2178 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α2179 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2178 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2178 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ2179 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2179 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2179 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστά (8,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,076 χιλιοστά (0,076‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,52 χιλιοστά (5,52‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α2178 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α2180 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2179 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2179 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ2178 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ2180 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2180 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’αριθμόν 2180 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α2179 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2180 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2180 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ2179 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α2181 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2181 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α2182 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2181 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2181 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ2182 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2182 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2182 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστά (8,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,076 χιλιοστά (0,076‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,52 χιλιοστά (5,52‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α2181 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α2183 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2182 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2182 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ2181 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ2183 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2183 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2183 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α2182 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2183 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2183 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P2182 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/348/Α307-06/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ (2178) και δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα (2179) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί στον ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα οκτώ (2178) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,122 χιλιοστά (10,122‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και εβδομήντα δύο εκατοστά (195,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,16 χιλιοστά (10,16‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,55 χιλιοστά (57,55‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2178 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2178 αποθήκη και η P2178 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα (2179) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,170 χιλιοστά (10,170‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα έξι και εξήντα πέντε εκατοστά (196,65m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,21 χιλιοστά (10,21‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,83 χιλιοστά (57,83‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Στο υπ’ αριθμόν 2179 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2179 αποθήκη και η P2179 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/348/Α307-07/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα (2180) και δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα ένα (2181) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο, και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα (2180) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,580 χιλιοστά (8,580‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (165,90m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,61 χιλιοστά (8,61‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα εννέα και 0,59 χιλιοστά (189,59‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2180 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2180 αποθήκη και η Ρ2180 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα ένα (2181) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,826 χιλιοστά (8,826‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και εξήντα έξι εκατοστά (170,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,85 χιλιοστά (8,85‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα πέντε και 0,03 χιλιοστά (195,03‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με αρχιτεκτονικό κενό και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ’ αριθμόν 2181 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2181 αποθήκη και η Ρ2181 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/348/Α307-08/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο (2182) και δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρία (2183) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα δύο (2182) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,580 χιλιοστά (8,580‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (165,90m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,61 χιλιοστά (8,61‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια οκτώ και 0,55 χιλιοστά (208,55‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2182 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2182 αποθήκη και η Ρ2182 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα τρία (2183) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,826 χιλιοστά (8,826‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και εξήντα έξι εκατοστά (170,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,85 χιλιοστά (8,85‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατέσσερα και 0,53 χιλιοστά (214,53‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με αρχιτεκτονικό κενό και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ’ αριθμόν 2183 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2183 αποθήκη και η Ρ2183 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/348/Α307-09/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία

βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 349/302

Το κτίριο 349/302, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40», στο υπ’ αριθμόν ΑΚ-4 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 302 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 352/302.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Θωμά Μπίμπη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Χαράλαμπου Ταϊγανίδη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 348/307.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/349/Α302-05/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α2184, Α2185, Α2186, Α2187, Α2188 και Α2189, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ2184, Ρ2185, Ρ2186, Ρ2187, Ρ2188 και Ρ2189, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α2184 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2184 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,11 χιλιοστά (5,11‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α2185 αποθήκη.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ2184 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2184 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2184 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,08 χιλιοστά (8,08‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ2185 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2187 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: εν μέρει με την Α2184 αποθήκη και εν μέρει με την Α2185 αποθήκη.

Η με ονομασία Α2185 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2185 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,11 χιλιοστά (5,11‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο, εν μέρει με την Ρ2184 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την Ρ2185 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α2184 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2185 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2185 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,08 χιλιοστά (8,08‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ2184 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α2185 αποθήκη.

Η με ονομασία Α2186 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2186 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και τριάντα εκατοστά (7,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,067 χιλιοστά (0,067‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εκατοστά (1,30m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,83 χιλιοστά (5,83‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α2187 αποθήκη.

Ανατολικά: εν μέρει με την Α2187 αποθήκη, εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ2186 θέση στάθμευσης.

Νότια: με τον χώρο του μηχανοστασίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2186 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2186 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,08 χιλιοστά (8,08‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α2187 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου, εν μέρει με το φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και

Δυτικά: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την Α2186 αποθήκη.

Η με ονομασία Α2187 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2187 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ογδόντα εκατοστά (4,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,044 χιλιοστά (0,044‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα πέντε εκατοστά (0,85m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,04 χιλιοστά (0,04‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,83 χιλιοστά (3,83‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α2188 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2188 θέση στάθμευσης.

Νότια: εν μέρει με την Α2186 αποθήκη και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2186 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την Α2186 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2187 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2187 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,08 χιλιοστά (8,08‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2184 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α2188 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2188 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ενενήντα πέντε εκατοστά (4,95m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,046 χιλιοστά (0,046‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα εννέα εκατοστά (0,89m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα χιλιοστά (4,00‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α2189 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2188 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α2187 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2188 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2188 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα

τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,08 χιλιοστά (8,08‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 352/302.

Ανατολικά: με την Ρ2189 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α2187 αποθήκη, εν μέρει με την Α2188 αποθήκη και εν μέρει με την Α2189 αποθήκη.

Η με ονομασία Α2189 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2189 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εβδομήντα εκατοστά (5,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλιοστά (0,052‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ένα εκατοστό (1,01m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,56 χιλιοστά (4,56‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 352/302.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2188 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α2188 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2189 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2189 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,08 χιλιοστά (8,08‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 352/302.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ2188 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/349/Α302-06/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα (2184) και δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (2185) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί στον ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα τέσσερα (2184) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ’ αριθμόν 2184 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2184 αποθήκη και η Ρ2184 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα πέντε (2185) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 352/302.
Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.
Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και
Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.
Στο υπ’ αριθμόν 2185 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2185 αποθήκη και η Ρ2185 θέση στάθμευσης.
1ος όροφος
Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/349/Α302-07/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι (2186) και δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά (2187) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.
Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα έξι (2186) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), και συνορεύει:
Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.
Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.
Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και
Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.
Στο υπ’ αριθμόν 2186 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2186 αποθήκη και η Ρ2186 θέση στάθμευσης.
Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά (2187) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), και συνορεύει:
Βόρεια: με το κτίριο 352/302.
Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.
Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και
Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.
Στο υπ’ αριθμόν 2187 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2187 αποθήκη και η Ρ2187 θέση στάθμευσης.
2ος όροφος
Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/349/Α302-08/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ (2188) και δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα (2189) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.
Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα οκτώ (2188) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), και συνορεύει:
Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κε-

ντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2188 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2188 αποθήκη και η Ρ2188 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα (2189) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με το κτίριο 352/302.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2189 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2189 αποθήκη και η Ρ2189 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/349/Α302-09/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 350/304

Το κτίριο 350/304, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40», στο υπ’ αριθμόν ΑΚ-4 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ. καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 304 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Ανθής Καραγιάννη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 351/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστες υπαίθριες θέσεις στάθμευσης διαμορφωμένες στη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Χαράλαμπου Ταϊγανίδη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Νίκου Κακλαμανάκη.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/350/Α304-05/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α2190, Α2191, Α2192, Α2193, Α2194, Α2195, Α2196, Α2197 και Α2198, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ2190, Ρ2191, Ρ2192, Ρ2193, Ρ2194, Ρ2195, Ρ2196, Ρ2197 και Ρ2198, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α2190 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2190 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα εκατοστά (4,60m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,042 χιλιοστά (0,042‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα ένα εκατοστά (0,81m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,04 χιλιοστά (0,04‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,50 χιλιοστά (2,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2196 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ2191 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α2191 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2190 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2190 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομι-

κό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,64 χιλιοστά (6,64‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την αποθήκη Α2191 και εν μέρει με την αποθήκη Α2194

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2191 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο κλιμακοστασίου

Η με ονομασία Α2191 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2191 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα εκατοστά (4,60m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,042 χιλιοστά (0,042‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα ένα εκατοστά (0,81m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,04 χιλιοστά (0,04‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,50 χιλιοστά (2,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2190 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ2190 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την Α2194 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2191 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2191 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,64 χιλιοστά (6,64‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την αποθήκη Α2190 και εν μέρει με την αποθήκη Α2196.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α2193 αποθήκη και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2190 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2192 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2192 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα εκατοστά (4,60m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,042 χιλιοστά (0,042‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα ένα εκατοστά (0,81m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,04 χιλιοστά (0,04‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,50 χιλιοστά (2,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2197 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α2195 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2192 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2192 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,50 χιλιοστά (5,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ2195 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α2193 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2193 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και σαράντα εκατοστά (7,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,068 χιλιοστά (0,068‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα δύο εκατοστά (1,32m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,03 χιλιοστά (4,03‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2193 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P2191 θέση στάθμευσης

Η με ονομασία P2193 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2193 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,50 χιλιοστά (5,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την P2196 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την A2193 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A2194 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2194 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα εκατοστά (5,10m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα ένα εκατοστά (0,91m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,78 χιλιοστά (2,78‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την A2191 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την A2190 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P2194 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2194 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,50 χιλιοστά (5,50‰),, και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την P2197 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A2195 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2195 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και εξήντα εκατοστά (4,60m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,042 χιλιοστά (0,042‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα ένα εκατοστά (0,81m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,04 χιλιοστά (0,04‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,50 χιλιοστά (2,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την A2192 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την A2198 αποθήκη.

Η με ονομασία P2195 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2195 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δέκα τρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,50 χιλιοστά (5,50‰),και συνορεύει:

Βόρεια: με την P2198 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την P2192 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A2196 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2196 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα εκατοστά (5,10m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα ένα εκατοστά (0,91m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,78 χιλιοστά (2,78‰), και συνορεύει: Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με την P2196 θέση στάθμευσης και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P2191 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την A2190 αποθήκη.

Η με ονομασία P2196 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2196 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,50 χιλιοστά (5,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την A2196 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την P2193 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A2197 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2197 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα εκατοστά (5,10m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα ένα εκατοστά (0,91m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,78 χιλιοστά (2,78‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την A2192 αποθήκη.

Η με ονομασία P2197 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2197 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,50 χιλιοστά (5,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την P2194 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία A2198 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2198 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και δέκα εκατοστά (5,10m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα ένα εκατοστά (0,91m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,78 χιλιοστά (2,78‰), και συνορεύει: Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την A2195 αποθήκη.

Νότια: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την P2198 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P2198 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2198 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,50 χιλιοστά (5,50‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την A2198 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την P2195 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/350/Α304-06/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα (2190), δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα ένα (2191) και δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο (2192) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται

από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί στον ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα (2190) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και δέκα πέντε εκατοστά (94,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,620 χιλιοστά (8,620‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα έξι και εξήντα οκτώ εκατοστά (166,68m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,65 χιλιοστά (8,65‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν επτά χιλιοστά (107‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν επτά (107) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα οκτώ και 0,46 χιλιοστά (38,46‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Στο υπ’ αριθμόν 2190 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2190 αποθήκη και η Ρ2190 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα ένα (2191) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και ενενήντα οκτώ εκατοστά (89,98m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,238 χιλιοστά (8,238‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα εννέα και είκοσι εννέα εκατοστά (159,29m^2), κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,26 χιλιοστά (8,26‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τρία χιλιοστά (103‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τρεις (103) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα οκτώ και 0,46 χιλιοστά (38,46‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2192 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ’ αριθμόν 2192 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2192 διαμέρισμα και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2191 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2191 αποθήκη και η Ρ2191 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο (2192) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και εβδομήντα εννέα εκατοστά (91,79m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,404 χιλιοστά (8,404‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και πενήντα εκατοστά (162,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,43 χιλιοστά (8,43‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τέσσερα χιλιοστά (104‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τέσσερις (104) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τριάντα οκτώ και 0,46 χιλιοστά (38,46‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και πέραν αυτού με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ΄ αριθμόν 2191 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με το υπ΄ αριθμόν 2191 διαμέρισμα.

Στο υπ’ αριθμόν 2192 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2192 αποθήκη και η Ρ2192 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/350/Α304-07 /Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία (2193), δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα (2194) και δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε (2195) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία (2193) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και τριάντα εκατοστά (111,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,190 χιλιοστά (10,190‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα επτά και τέσσερα εκατοστά (197,04m^2), ποσοστό κοι-

νοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,23 χιλιοστά (10,23‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα τρία και 0,85 χιλιοστά (153,85‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη,

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ΄ αριθμόν 2194 διαμέρισμα.

Στο υπ’ αριθμόν 2193 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2193 αποθήκη και η Ρ2193 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα τέσσερα (2194) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και σαράντα εκατοστά (89,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,185 χιλιοστά (8,185‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και είκοσι επτά εκατοστά (158,27m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,21 χιλιοστά (8,21‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δύο χιλιοστά (102‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δύο (102) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε και 0,38 χιλιοστά (115,38‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ΄ αριθμόν 2193 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2193 διαμέρισμα, εν μέρει με μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2195 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ’ αριθμόν 2195 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2195 διαμέρισμα και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2194 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2194 αποθήκη και η Ρ2194 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε (2195) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και εβδομήντα εννέα εκατοστά (91,79m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,404 χιλιοστά (8,404‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και πενήντα εκατοστά (162,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,43 χιλιοστά (8,43‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πέντε χιλιοστά (105‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πέντε (105) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δέκα πέντε και 0,38 χιλιοστά (115,38‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και πέραν αυτού με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ΄ αριθμόν 2194 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με το υπ΄ αριθμόν 2194 διαμέρισμα.

Στο υπ’ αριθμόν 2195 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2195 αποθήκη και η Ρ2195 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/350/Α304-08/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι (2196), δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα επτά (2197) και δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ (2198) διαμερίσματα το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι (2196) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και τριάντα εκατοστά (111,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,190 χιλιοστά (10,190‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα επτά και τέσσερα εκατοστά (197,04m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,23 χιλιοστά (10,23‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν εξήντα εννέα και 0,23 χιλιοστά (169,23‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστες.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με το υπ΄ αριθμόν 2197 διαμέρισμα.

Στο υπ’ αριθμόν 2196 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2196 αποθήκη και η Ρ2196 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα επτά (2197) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα εννέα και σαράντα εκατοστά (89,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,185 χιλιοστά (8,185‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα οκτώ και είκοσι επτά εκατοστά (158,27m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,21 χιλιοστά (8,21‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν δύο χιλιοστά (102‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν δύο (102) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι έξι και 0,92 χιλιοστά (126,92‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπό αριθμό 2196 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ΄ αριθμόν 2196 διαμέρισμα, εν μέρει με μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2198 διαμέρισμα.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ’ αριθμόν 2198 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2198 διαμέρισμα και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2197 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2197 αποθήκη και η Ρ2197 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ (2198) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα ένα και εβδομήντα εννέα εκατοστά (91,79m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,404 χιλιοστά (8,404‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα δύο και πενήντα εκατοστά (162,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,43 χιλιοστά (8,43‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πέντε χιλιοστά (105‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πέντε (105) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν είκοσι έξι και 0,93 χιλιοστά (126,93‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και πέραν αυτού με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2197 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2197 διαμέρισμα.

Στο υπ’ αριθμόν 2198 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2198 αποθήκη και η Ρ2198 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/350/Α304-09/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 351/307

Το κτίριο 351/307, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40», στο υπ’ αριθμόν ΑΚ-4 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 307 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο, και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Ανθής Καραγιάννη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου 351/307 και πέραν αυτού με το κτίριο 352/302.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 348/307 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 350/304.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ΄αριθμόν 40/351/Α307-05/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α2199, Α2200,

Α2201, Α2202, Α2203 και Α2204 τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ2199, Ρ2200, Ρ2201, Ρ2202, Ρ2203 και Ρ2204, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α2199 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2199 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εξήντα εκατοστά (7,60m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,070 χιλιοστά (0,070‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α2200 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2199 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2199 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,53 χιλιοστά (7,53‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ2200 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2200 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2200 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και εξήντα εκατοστά (8,60m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,079 χιλιοστά (0,079‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τρία εκατοστά (1,53m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,73 χιλιοστά (5,73‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2199 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α2201 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2200 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2200 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,53 χιλιοστά (7,53‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ2199 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ2201 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2201 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’αριθμόν 2201 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εξήντα εκατοστά (7,60m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,070 χιλιοστά (0,070‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2200 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2201 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2201 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό

συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,53 χιλιοστά (7,53‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ2200 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α2202 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2202 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εξήντα εκατοστά (7,60m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,070 χιλιοστά (0,070‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α2203 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2202 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2202 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,53 χιλιοστά (7,53‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ2203 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2203 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2203 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και εξήντα εκατοστά (8,60m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,079 χιλιοστά (0,079‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και πενήντα τρία εκατοστά (1,53m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,73 χιλιοστά (5,73‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2202 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α2204 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2203 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2203 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,53 χιλιοστά (7,53‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ2202 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ2204 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2204 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2204 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και εξήντα εκατοστά (7,60m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,070 χιλιοστά (0,070‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα έξι εκατοστά (1,36m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,07 χιλιοστά (5,07‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2203 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2204 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2204 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2),

ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,53 χιλιοστά (7,53‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ2203 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/351/Α307-06/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα (2199) και δύο χιλιάδες διακόσια (2200) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σον ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα (2199) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,170 χιλιοστά (10,170‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα έξι και εξήντα πέντε εκατοστά (196,65m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,21 χιλιοστά (10,21‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,83 χιλιοστά (57,83‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο -εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Στο υπ’ αριθμόν 2199 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2199 αποθήκη και η Ρ2199 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια (2200) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,122 χιλιοστά (10,122‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και εβδομήντα δύο εκατοστά (195,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,16 χιλιοστά (10,16‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,55 χιλιοστά (57,55‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο–εξώστη και εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2200 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2200 αποθήκη και η Ρ2200 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/351/Α307-07/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια ένα (2201) και δύο χιλιάδες διακόσια δύο (2202) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια ένα (2201) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,826 χιλιοστά (8,826‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και εξήντα έξι εκατοστά (170,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,85 χιλιοστά (8,85‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα πέντε και 0,03 χιλιοστά (195,03‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με αρχιτεκτονικό κενό και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ’ αριθμόν 2201 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2201 αποθήκη και η Ρ2201 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια δύο (2202) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,580 χιλιοστά (8,580‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (165,90m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,61 χιλιοστά (8,61‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα εννέα και 0,59 χιλιοστά (189,59‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2202 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2202 αποθήκη και η Ρ2202 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/351/Α307-08/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια τρία (2203) και δύο χιλιάδες διακόσια τέσσερα (2204) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια τρία (2203) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,826 χιλιοστά (8,826‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και εξήντα έξι εκατοστά (170,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,85 χιλιοστά (8,85‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατέσσερα και 0,53 χιλιοστά (214,53‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με αρχιτεκτονικό κενό και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ’ αριθμόν 2203 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2203 αποθήκη και η Ρ2203 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια τέσσερα (2204) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,580 χιλιοστά (8,580‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (165,90m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,61 χιλιοστά (8,61‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια οκτώ και 0,55 χιλιοστά (208,55‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά:εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/351/Α307-09/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος»,

περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 352/302

Το κτίριο 352/302, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40», στο υπ’ αριθμόν ΑΚ-4 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 302 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Ανθής Καραγιάννη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Θωμά Μπίμπη.

Νότια: με το κτίριο 349/302 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 351/307.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/352/Α302-05/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α2205, Α2206, Α2207, Α2208, Α2209 και Α2210, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ2205, Ρ2206, Ρ2207, Ρ2208, Ρ2209 και Ρ2210, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α2205 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2205 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,10 χιλιοστά (5,10‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ2205 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α2206 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2205 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2205 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,05 χιλιοστά (8,05‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2208 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την Ρ2206 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: εν μέρει με την Α2205 αποθήκη και εν μέρει με την Α2206 αποθήκη.

Η με ονομασία Α2206 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2206 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,10 χιλιοστά (5,10‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α2205 αποθήκη.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο, εν μέρει με την Ρ2205 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την Ρ2206 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2206 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2206 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,05 χιλιοστά (8,05‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την P2205 θέση στάθμευσης.
Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.
Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και
Δυτικά: με την A2206 αποθήκη.

Η με ονομασία A2207 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2207 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και τριάντα εκατοστά (7,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,067 χιλιοστά (0,067‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εκατοστά (1,30m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,82 χιλιοστά (5,82‰), και συνορεύει:
Βόρεια: με τον χώρο του μηχανοστασίου.
Ανατολικά: εν μέρει με την A2208 αποθήκη, εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την P2207 θέση στάθμευσης.
Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την A2208 αποθήκη και
Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P2207 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2207 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,05 χιλιοστά (8,05‰), και συνορεύει:
Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου, εν μέρει με το φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου.
Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.
Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την A2208 αποθήκη και
Δυτικά: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την A2207 αποθήκη.

Η με ονομασία A2208 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2208 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πέντε εκατοστά (5,05m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,047 χιλιοστά (0,047‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα ένα εκατοστά (0,91m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,07 χιλιοστά (4,07‰), και συνορεύει:
Βόρεια: εν μέρει με την A2207 αποθήκη και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P2207 θέση στάθμευσης.
Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P2209 θέση στάθμευσης.
Νότια: με την A2209 αποθήκη και
Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την A2207 αποθήκη.

Η με ονομασία P2208 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2208 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,05 χιλιοστά (8,05‰), και συνορεύει:
Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.
Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P2205 θέση στάθμευσης και
Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A2209 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2209 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε (5,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,046 χιλιοστά (0,046‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα εννέα εκατοστά (0,89m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,99 χιλιοστά (3,99‰), και συνορεύει:
Βόρεια: με την A2208 αποθήκη.
Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P2209 θέση στάθμευσης.
Νότια: με την A2210 αποθήκη και
Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2209 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2209 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,05 χιλιοστά (8,05‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ2210 θέση στάθμευσης.

Νότια: με το κτίριο 349/302 και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α2208 αποθήκη, εν μέρει με την Α2209 αποθήκη και εν μέρει με την Α2210 αποθήκη.

Η με ονομασία Α2210 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2210 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και εξήντα πέντε εκατοστά (5,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,052 χιλιοστά (0,052‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ένα εκατοστό (1,01m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,54 χιλιοστά (4,54‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α2209 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2209 θέση στάθμευσης.

Νότια: με το κτίριο 349/302 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2210 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2210 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,05 χιλιοστά (8,05‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με το κτίριο 349/302 και

Δυτικά: με την Ρ2209 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/352/Α302-06/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια πέντε (2205) και δύο χιλιάδες διακόσια έξι (2206) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί στον ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια πέντε (2205) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με το κτίριο 349/302 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ’ αριθμόν 2205 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2205 αποθήκη και η Ρ2205 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια έξι (2206) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του

ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ’ αριθμόν 2206 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2206 αποθήκη και η Ρ2206 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/352/Α302-07/ Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια επτά (2207) και δύο χιλιάδες διακόσια οκτώ (2208) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια επτά (2207) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Νότια: με το κτίριο 349/302 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2207 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2207 αποθήκη και η Ρ2207 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια οκτώ (2208) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2208 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2208 αποθήκη και η Ρ2208 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/352/Α302-08/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια εννέα (2209) και δύο χιλιάδες διακόσια δέκα (2210) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια εννέα (2209) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό

κενό (shaft H/M), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Νότια: με το κτίριο 349/302 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2209 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2209 αποθήκη και η Ρ2209 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια δέκα (2210) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2210 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2210 αποθήκη και η Ρ2210 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/352/Α302-09/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 353/307

Το κτίριο 353/307, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40», στο υπ’ αριθμόν ΑΚ-4 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 307 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 356/303.

Ανατολικά: με το κτίριο 354/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Ανθής Καραγιάννη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου 353/307 και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 355/305

και εν μέρει με παιδική χαρά με ονομασία ΠΧ14.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμόν 40/353/Α307-05/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α2211, Α2212, Α2213, Α2214, Α2215 και Α2216 τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ2211, Ρ2212, Ρ2213, Ρ2214, Ρ21215 και Ρ2116, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α2211 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2211 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α2212 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Ρ2211 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2211 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Ανατολικά: με την P2212 θέση στάθμευσης.
Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και
Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία A2212 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2212 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστά (8,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,076 χιλιοστά (0,076‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,52 χιλιοστά (5,52‰) και συνορεύει:
Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.
Ανατολικά: με την A2213 αποθήκη.
Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και
Δυτικά: με την A2211 αποθήκη.

Η με ονομασία P2212 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2212 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰) και συνορεύει:
Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Ανατολικά: με την P2213 θέση στάθμευσης.
Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και
Δυτικά: με την P2211 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A2213 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’αριθμόν 2213 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19) και συνορεύει:
Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.
Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και
Δυτικά: με την A2212 αποθήκη.

Η με ονομασία P2213 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2213 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰) και συνορεύει:
Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.
Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και
Δυτικά: με την P2212 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A2214 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2214 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰) και συνορεύει:
Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.
Ανατολικά: με την A2215 αποθήκη.
Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και
Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P2214 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2214 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, πο-

σοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰) και συνορεύει:
Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Ανατολικά: με την P2215 θέση στάθμευσης.
Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και
Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.
Η με ονομασία A2215 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2215 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστά (8,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,076 χιλιοστά (0,076‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,52 χιλιοστά (5,52‰) και συνορεύει:
Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.
Ανατολικά: με την A2216 αποθήκη.
Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και
Δυτικά: με την A2214 αποθήκη.
Η με ονομασία P2215 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2215 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰) και συνορεύει:
Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Ανατολικά: με την P2216 θέση στάθμευσης.
Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και
Δυτικά: με την P2214 θέση στάθμευσης.
Η με ονομασία A2216 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2216 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰) και συνορεύει:
Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.
Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και
Δυτικά: με την A2215 αποθήκη.
Η με ονομασία P2216 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2216 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰) και συνορεύει:
Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με το κτίριο354/307.
Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και
Δυτικά: με την P2215 θέση στάθμευσης.
Ισόγειο
Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/353/A307-06/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια έντεκα (2211) και δύο χιλιάδες διακόσια δώδεκα (2212) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί στον ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.
Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια έντεκα (2211) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,170 χιλιοστά (10,170‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα έξι και εξήντα πέντε εκατοστά (196,65m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,21 χιλιοστά (10,21‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,83 χιλιοστά (57,83‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2211 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2211 αποθήκη και η P2211 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια δώδεκα (2212) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,122 χιλιοστά (10,122‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και εβδομήντα δύο εκατοστά (195,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,16 χιλιοστά (10,16‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,55 χιλιοστά (57,55‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 354/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Στο υπ’ αριθμόν 2212 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2212 αποθήκη και η P2212 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/353/Α307-07/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια δεκατρία (2213) και δύο χιλιάδες διακόσια δεκατέσσερα (2214) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο, και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια δεκατρία (2213) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,826 χιλιοστά (8,826‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και εξήντα έξι εκατοστά (170,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,85 χιλιοστά (8,85‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα πέντε και 0,03 χιλιοστά (195,03‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με αρχιτεκτονικό κενό και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2213 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2213 αποθήκη και η P2213 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια δεκατέσσερα (2214) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,580 χιλιοστά (8,580‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (165,90m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,61 χιλιοστά (8,61‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα εννέα και 0,59 χιλιοστά (189,59‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 354/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ’ αριθμόν 2214 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2214 αποθήκη και η P2214 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμ-

φωνα με το υπ’ αριθμόν 40/343/Α307-08/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια δεκαπέντε (2215) και δύο χιλιάδες διακόσια δεκαέξι (2216) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο, και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια δεκαπέντε (2215) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,826 χιλιοστά (8,826‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και εξήντα έξι εκατοστά (170,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,85 χιλιοστά (8,85‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατέσσερα και 0,53 χιλιοστά (214,53‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με αρχιτεκτονικό κενό και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2215 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2215 αποθήκη και η Ρ2215 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια δεκαέξι (2216) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,580 χιλιοστά (8,580‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (165,90m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,61 χιλιοστά (8,61‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια οκτώ και 0,55 χιλιοστά (208,55‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με το κτίριο 354/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ’ αριθμόν 2216 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2216 αποθήκη και η Ρ2216 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/353/Α307-09/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 354/307

Το κτίριο 354/307, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40», στο υπ’ αριθμόν ΑΚ-4 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 307 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 356/303.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου 354/307 και πέραν αυτού εν μέρει με κοινόχρηστες υπαίθριες θέσεις στάθμευσης διαμορφωμένες στη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Ανθής Καραγιάννη και εν μέρει με το κτίριο 357/302.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομος) Ανθής Καραγιάννη και

Δυτικά: με το κτίριο 353/307.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ΄αριθμόν 40/354/Α307-05/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α2217, Α2218, Α2219, Α2220, Α2221 και Α2222 τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ2217, Ρ2218, Ρ2219, Ρ2220, Ρ2221 και Ρ2222, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α2217 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2217 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμ-

βαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α2218 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2217 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2217 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ2218 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2218 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2218 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστά (8,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,076 χιλιοστά (0,076‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,52 χιλιοστά (5,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α2217 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α2219 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2218 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2218 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ2217 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ2219 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2219 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’αριθμόν 2219 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Α2218 αποθήκη.
Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και
Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2219 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2219 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:
Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Ανατολικά: με την Ρ2218 θέση στάθμευσης.
Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και
Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Η με ονομασία Α2220 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2220 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:
Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.
Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και
Δυτικά: με την Α2221 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2220 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2220 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:
Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.
Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του κλιμακοστασίου.
Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και
Δυτικά: με την Ρ2221 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2221 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2221 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά οκτώ και είκοσι πέντε εκατοστά (8,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,076 χιλιοστά (0,076‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και σαράντα επτά εκατοστά (1,47m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,08 χιλιοστά (0,08‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,52 χιλιοστά (5,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:
Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.
Ανατολικά: με την Α2220 αποθήκη.
Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και
Δυτικά: με την Α2222 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2221 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2221 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2)

στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P2220 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την P2222 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία A2222 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2222 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και ογδόντα εκατοστά (7,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,072 χιλιοστά (0,072‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (1,39m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,19 χιλιοστά (5,19‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την A2221 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P2222 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2222 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα και είκοσι πέντε εκατοστά (11,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,103 χιλιοστά (0,103‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα εννέα εκατοστά (1,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την P2221 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με το κτίριο 353/307.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/354/A307-06/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια δεκαεπτά (2217) και δύο χιλιάδες διακόσια δεκαοκτώ (2218) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια δεκαεπτά (2217) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα και πενήντα πέντε εκατοστά (110,55m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,122 χιλιοστά (10,122‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα πέντε και εβδομήντα δύο εκατοστά (195,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,16 χιλιοστά (10,16‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,55 χιλιοστά (57,55‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ογδόντα εννέα χιλιοστά (89,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη και εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 353/307.

Στο υπ’ αριθμόν 2217 διαμέρισμα αντιστοιχεί η A2217 αποθήκη και η P2217 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια δεκαοκτώ (2218) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έντεκα και οκτώ εκατοστά (111,08m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου

δέκα και 0,170 χιλιοστά (10,170‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα έξι και εξήντα πέντε εκατοστά (196,65m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,21 χιλιοστά (10,21‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν ογδόντα ένα χιλιοστά (181,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν ογδόντα μία (181) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,83 χιλιοστά (57,83‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ογδόντα εννέα χιλιοστά (89,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Στο υπ’ αριθμόν 2218 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2218 αποθήκη και η Ρ2218 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/354/Α307-07/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια δεκαεννέα (2219) και δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι (2220) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο, και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια δεκαεννέα (2219) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71 m²) ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,580 χιλιοστά (8,580‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (165,90m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,61 χιλιοστά (8,61‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ογδόντα εννέα και 0,59 χιλιοστά (189,59‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 353/307.

Στο υπ’ αριθμόν 2219 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2219 αποθήκη και η Ρ2219 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι (2220) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m²), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,826 χιλιοστά (8,826‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και εξήντα έξι εκατοστά (170,66m²), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,85 χιλιοστά (8,85‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα πέντε και 0,03 χιλιοστά (195,03‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα επτά χιλιοστά (77,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με αρχιτεκτονικό κενό και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ’ αριθμόν 2220 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2220 αποθήκη και η Ρ2220 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/354/Α307-08/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα (2221) και δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο (2222) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελ-

κυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο, και το αρχιτεκτονικό κενό.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα (2221) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά (93,71m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,580 χιλιοστά (8,580‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα πέντε και ενενήντα εκατοστά (165,90m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,61 χιλιοστά (8,61‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα τρία χιλιοστά (153,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα τρεις (153) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια οκτώ και 0,55 χιλιοστά (208,55‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα πέντε χιλιοστά (75,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με το κτίριο 353/307.

Στο υπ’ αριθμόν 2221 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2221 αποθήκη και η Ρ2221 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο (2222) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα έξι και σαράντα εκατοστά (96,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,826 χιλιοστά (8,826‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εβδομήντα και εξήντα έξι εκατοστά (170,66m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,85 χιλιοστά (8,85‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα επτά χιλιοστά (157,00‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα επτά (157) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δεκατέσσερα και 0,53 χιλιοστά (214,53‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 354/307 και 357/302 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, εβδομήντα επτά χιλιοστά (77,00 ‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο-εξώστη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με αρχιτεκτονικό κενό και εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ’ αριθμόν 2222 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2222 αποθήκη και η Ρ2222 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/354/Α307-09/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός του κτιρίου. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στον χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 355/305

Το κτίριο 355/305, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μαρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40», στο υπ’ αριθμόν ΑΚ-4 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 305 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και έχει κατασκευαστεί ο υποσταθμός της ΔΕΗ Υ/Σ 4.19/ΦΘ234 και πέραν αυτού με την οδό Νικ.Σιρανίδη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 356/303 και εν μέρει με το κτίριο 353/307.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται παιδική χαρά με ονομασία ΠΧ14.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Νικ.Κακλαμανάκη.

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με τη συμβολή των οδών Νικ.Σιρανίδη και Νικ. Κακλαμανάκη και

Νοτιοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/355/Α305-05/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α2223, Α2224,

Α2225, Α2226, Α2227 και Α2228, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ2223, Ρ2224, Ρ2225, Ρ2226, Ρ2227 και Ρ2228, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α2223 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2223 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και τριάντα πέντε εκατοστά (5,35m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,050 χιλιοστά (0,050‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα επτά εκατοστά (0,97m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,23 χιλιοστά (4,23‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2223 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α2224 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2223 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2223 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,91 χιλιοστά (7,91‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ2224 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α2223 αποθήκη, εν μέρει με την Α2224 αποθήκη και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α2224 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2224 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και τριάντα πέντε εκατοστά (5,35m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,050 χιλιοστά (0,050‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα επτά εκατοστά (0,97m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,23 χιλιοστά (4,23‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2223 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την Α2223 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2224 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2224 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,91 χιλιοστά (7,91‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ2225 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ2223 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α2225 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2225 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εννέα και εβδομήντα εκατοστά (9,70m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,089 χιλιοστά (0,089‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά (1,72m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,61 χιλιοστά (7,61‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με την Α2226 αποθήκη και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2225 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2225 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας

εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,91 χιλιοστά (7,91‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Ρ2224 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Η με ονομασία Α2226 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2226 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα εκατοστά (6,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαέξι εκατοστά (1,16m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,10 χιλιοστά (5,10‰), και συνορεύει:

Βορειοανατολικά: με την Α2225 αποθήκη.

Νοτιοανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νοτιοδυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του μηχανοστασίου και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2226 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2226 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,91 χιλιοστά (7,91‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ2227 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Ρ2228 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2227 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2227 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και είκοσι πέντε εκατοστά (5,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,049 χιλιοστά (0,049‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα πέντε εκατοστά (0,95m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,15 χιλιοστά (4,15‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α2228 αποθήκη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2227 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ2227 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2227 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,91 χιλιοστά (7,91‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α2227 αποθήκη, εν μέρει με την Α2228 αποθήκη και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με τη Ρ2226 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2228 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2228 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και είκοσι πέντε εκατοστά (5,25m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,049 χιλιοστά (0,049‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα πέντε εκατοστά (0,95m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,15 χιλιοστά (4,15‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με την Α2227 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2227 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Ρ2228 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2228 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα επτά και 0,91 χιλιοστά (7,91‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με την Ρ2226 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/355/Α305-06/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία (2223) και δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα (2224) διαμερίσματα, τον ημιυπαίθριο κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί στον ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι τρία (2223) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα τέσσερα εκατοστά (94,44m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,647 χιλιοστά (8,647‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και είκοσι εκατοστά (167,20m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,67 χιλιοστά (8,67‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα χιλιοστά (150‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα (150) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου, εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου και εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και

Νοτιοανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2223 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2223 αποθήκη και η Ρ2223 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα (2224) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ενενήντα τέσσερα και σαράντα τέσσερα εκατοστά (94,44m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου οκτώ και 0,647 χιλιοστά (8,647‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν εξήντα επτά και είκοσι εκατοστά (167,20m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ και 0,67 χιλιοστά (8,67‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν πενήντα χιλιοστά (150‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν πενήντα (150) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νοτιοανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Βορειοανατολικά: εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ) και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο εισόδου και

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ’ αριθμόν 2224 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2224 αποθήκη και η Ρ2224 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/355/Α305-07/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε(2225) και δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι(2226) διαμερίσματα, κοινόχρηστο χώρο, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε (2225) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσ-

σερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και τριάντα οκτώ εκατοστά (108,38m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,923 χιλιοστά (9,923‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα ένα και ογδόντα επτά εκατοστά (191,87m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,96 χιλιοστά (9,96‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα ένα χιλιοστά (171‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα μία (171) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα τρία και 0,87 χιλιοστά (193,87‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Βορειοανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με το διαμέρισμα 2226, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με τον χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2225 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2225 αποθήκη και η Ρ2225 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι (2226) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και εξήντα τρία εκατοστά (106,63m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,763 χιλιοστά (9,763‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα οκτώ και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (188,78m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,80 χιλιοστά (9,80‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα εννέα χιλιοστά (169‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα εννέα (169) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα και 0,74 χιλιοστά (190,74‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Βορειοανατολικά: εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το διαμέρισμα 2225.

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Νοτιοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ’ αριθμόν 2226 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2226 αποθήκη και η Ρ2226 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/355/Α305-08/Μαρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι επτά (2227) και δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι οκτώ (2228) διαμερίσματα, κοινόχρηστο χώρο, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι επτά (2227) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν οκτώ και τριάντα οκτώ εκατοστά (108,38m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,923 χιλιοστά (9,923‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ενενήντα ένα και ογδόντα επτά εκατοστά (191,87m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,96 χιλιοστά (9,96‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα δύο χιλιοστά (172‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα δύο (172) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια δέκα τρία και 0,26 χιλιοστά (213,26‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Βορειοανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νοτιοδυτικά: εν μέρει με το διαμέρισμα 2228, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με τον χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και

Νοτιοανατολικά:εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2227 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2227 αποθήκη και η Ρ2227 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι οκτώ (2228) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν έξι και εξήντα τρία εκατοστά (106,63m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,763 χιλιοστά (9,763‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα οκτώ και εβδομήντα οκτώ εκατοστά (188,78m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,80 χιλιοστά (9,80‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο οκτώ (8) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εβδομήντα χιλιοστά (170‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εβδομήντα (170) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια εννέα και 0,82 χιλιοστά (209,82‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νοτιοανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Βορειοανατολικά: εν μέρει με φρεάτιο ανελκυστήρα, εν μέρει με χώρο κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το διαμέρισμα 2227.

Βορειοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Νοτιοδυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ’ αριθμόν 2228 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2228 αποθήκη και η Ρ2228 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Στο δώμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/355/Α305-09/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο του κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 356/303

Το κτίριο 356/303, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40», στο υπ’ αριθμόν ΑΚ-4 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 303 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Νικ.Σιρανίδη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίον βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου 356/303 και πέραν αυτού με το κτίριο 357/302.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 353/307 και εν μέρει με το κτίριο 354/307 και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με το κτίριο 355/305.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/356/Α303-05/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α2229, Α2230, Α2231, Α2232, Α2233, Α2234, Α2235 και Α2236, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ2229, Ρ2230, Ρ2231, Ρ2232, Ρ2233, Ρ2234, Ρ2235 και Ρ2236, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α2229 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2229 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα εκατοστά (5,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,050 χιλιοστά (0,050‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα επτά εκατοστά (0,97m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,03 χιλιοστά (3,03‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ2230 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την Ρ2229 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α2230 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2229 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2229 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,85 χιλιοστά (6,85‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2232 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με την Α2229 αποθήκη.

Η με ονομασία Α2230 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2230 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και είκοσι εκατοστά (5,20m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,048 χιλιοστά (0,048‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα τρία εκατοστά (0,93m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα δύο και 0,92 χιλιοστά (2,92‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ2230 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με την Α2229 αποθήκη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2230 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2230 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δέκα τρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,66 χιλιοστά (5,66‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ2229 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α2229 αποθήκη και εν μέρει με την Α2230 αποθήκη και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με την Ρ2231 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2231 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2231 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα εκατοστά (6,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαέξι εκατοστά (1,16m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,64 χιλιοστά (3,64‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2232 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α2233 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2231 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2231 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα (11,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,101 χιλιοστά (0,101‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα πέντε εκατοστά (1,95m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,17 χιλιοστά (6,17‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ2230 θέση στάθμευσης.

Νότια: με χώρο κλιμακοστασίου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ2234 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2232 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2232 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τρία εκατοστά (1,03m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,25 χιλιοστά (3,25‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α2231 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2232 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2232 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δέκα πέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο

οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,84 χιλιοστά (6,84‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2229 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2233 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2233 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πενήντα εκατοστά (5,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,08 χιλιοστά (3,08‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2231 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2233 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2233 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έντεκα (11,00m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,101 χιλιοστά (0,101‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ενενήντα πέντε εκατοστά (1,95m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,10 χιλιοστά (0,10‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,17 χιλιοστά (6,17‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α2234 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2234 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και πενήντα εκατοστά (5,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,08 χιλιοστά (3,08‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α2236 αποθήκη.

Η με ονομασία Ρ2234 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2234 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δέκα τρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,66 χιλιοστά (5,66‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με την Ρ2231 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με τον χώρο του μηχανοστασίου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Ρ2236 θέση στάθμευσης.

Η με ονομασία Α2235 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2235 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και ογδόντα εκατοστά (5,80m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,053 χιλιοστά (0,053‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τρία εκατοστά (1,03m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,25 χιλιοστά (3,25‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2236 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P2235 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2235 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,84 χιλιοστά (6,84‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P2236 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α2236 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2236 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και πενήντα εκατοστά (6,50m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,060 χιλιοστά (0,060‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκαέξι εκατοστά (1,16m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,64 χιλιοστά (3,64‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Α2234 αποθήκη.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Α2235 αποθήκη.

Η με ονομασία P2236 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2236 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και δεκαπέντε εκατοστά (12,15m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,112 χιλιοστά (0,112‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά δύο και δεκαεπτά εκατοστά (2,17m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,11 χιλιοστά (0,11‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα έξι και 0,84 χιλιοστά (6,84‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την P2234 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P2235 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/356/Α303-06/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι εννέα (2229) και δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα (2230) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, τον κοινόχρηστο χώρο εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχει κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα που οδηγεί στον ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι εννέα (2229) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και ενενήντα επτά εκατοστά (113,97m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,435 χιλιοστά (10,435‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια ένα και εβδομήντα επτά εκατοστά (201,77m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,48 χιλιοστά (10,48‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου.

Στο υπ’ αριθμόν 2229 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2229 αποθήκη και η P2229 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα (2230) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν δέκα τρία και εβδομήντα πέντε εκατοστά (113,75m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου δέκα και 0,415 χιλιοστά (10,415‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά διακόσια ένα και τριάντα εννέα εκατοστά (201,39m^2), ποσοστό κοινοχρή-

στων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο δέκα και 0,46 χιλιοστά (10,46‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιοστά (138‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν τριάντα οκτώ (138) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους και εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριους χώρους, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με χώρο εισόδου του κτιρίου.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2230 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2230 αποθήκη και η Ρ2230 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/356/Α303-07 /Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα ένα (2231), δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο (2232) και δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία (2233) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα ένα (2231) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,533 χιλιοστά (9,533‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά (184,33m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,56 χιλιοστά (9,56‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα εννέα και 0,86 χιλιοστά (139,86‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2233 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2233 διαμέρισμα.

Στο υπ’ αριθμόν 2231 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2231 αποθήκη και η Ρ2231 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα δύο (2232) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,533 χιλιοστά (9,533‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά (184,33m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,56 χιλιοστά (9,56‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τριάντα εννέα και 0,86 χιλιοστά (139,86‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2233 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2233 διαμέρισμα.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2232 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2232 αποθήκη και η Ρ2232 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία (2233) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά (81,90m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 0,499 χιλιοστά (7,499‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα πέντε (145,00m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100‰), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν τέσσερα και 0,90 χιλιοστά (104,90‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ’

αριθμόν 2231 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2231 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2232 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2231 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο του υπ’ αριθμόν 2232 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2232 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Στο υπ’ αριθμόν 2233 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2233 αποθήκη και η Ρ2233 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/356/Α303-08/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα (2234), δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα πέντε (2235) και δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι (2236) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα τέσσερα (2234) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,533 χιλιοστά (9,533‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά (184,33m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,57 χιλιοστά (9,57‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα τρία και 0,85 χιλιοστά (153,85‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2236 διαμέρισμα και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2236 διαμέρισμα.

Στο υπ’ αριθμόν 2234 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2234 αποθήκη και η Ρ2234 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα πέντε (2235) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τέσσερα και δώδεκα εκατοστά (104,12m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,533 χιλιοστά (9,533‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τέσσερα και τριάντα τρία εκατοστά (184,33m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,57 χιλιοστά (9,57‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν είκοσι επτά χιλιοστά (127‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν είκοσι επτά (127) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν πενήντα τρία και 0,85 χιλιοστά (153,85‰) και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2236 διαμέρισμα.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2236 διαμέρισμα.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Στο υπ’ αριθμόν 2235 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2235 αποθήκη και η Ρ2235 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα έξι (2236) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τρία (3) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά ογδόντα ένα και ενενήντα εκατοστά (81,90m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου επτά και 0,499 χιλιοστά (7,499‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα πέντε (145,00m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο επτά και 0,52 χιλιοστά (7,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο επτά (7) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατό χιλιοστά (100‰), ψήφους στο κτίριο εκατό (100) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν δεκαπέντε και 0,38 χιλιοστά (115,38‰) και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Ανατολικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ’ αριθμόν 2234 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2234 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M).

Νότια: εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2234 διαμέρισμα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M) και εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2235 διαμέρισμα και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με εξώστη του υπ’ αριθμόν 2235 διαμερίσματος, εν μέρει με το υπ’ αριθμόν 2235 διαμέρισμα και εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ).

Στο υπ’ αριθμόν 2236 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2236 αποθήκη και η Ρ2236 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/356/Α303-09/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft Η/Μ). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο κλιμακοστασίου.

ΚΤΙΡΙΟ 357/302

Το κτίριο 357/302, όπως απεικονίζεται στο υπ’ αριθμόν Τ-40/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Τοπογραφικό Διάγραμμα Ο.Τ. 40», στο υπ’ αριθμόν ΑΚ-4 /27-Σεπτεμβρίου-2004 σχέδιο με θέμα «Αρίθμηση-Κλήρωση» και αναφέρεται στον πίνακα κατανομής κατοικιών, ποσοστών συνιδιοκτησίας κ.λπ., καθώς επίσης και στους πίνακες κατανομής δαπανών, είναι ένα τριώροφο κτίριο τύπου 302 το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, 2ο όροφο και δώμα και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με την οδό Νικ. Σιρανίδη.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου στον οποίο βρίσκεται η ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου και πέραν αυτού με την οδό Θωμά Μπίμπη.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού με κοινόχρηστες υπαίθριες θέσεις στάθμευσης διαμορφωμένες στη μη εγκεκριμένη οδό ήπιας κυκλοφορίας (πεζόδρομο) Ανθής Καραγιάννη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και πέραν αυτού εν μέρει με το κτίριο 354/307 και εν μέρει με το κτίριο 356/303.

Υπόγειο

Το υπόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/357/Α302-05/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Υπογείου», περιλαμβάνει τις αποθήκες με ονομασία Α2237, Α2238, Α2239, Α2240, Α2241 και Α2242, τις θέσεις στάθμευσης με ονομασία Ρ2237, Ρ2238, Ρ2239, Ρ2240, Ρ2241 και Ρ2242, κοινόχρηστους χώρους, τον χώρο του μηχανοστασίου, το φρεάτιο του ανελκυστήρα, τον κοινόχρηστο χώρο του κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο, και τη ράμπα πρόσβασης στο υπόγειο.

Η με ονομασία Α2237 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2237 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,13 χιλιοστά (5,13‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 357/302 και 354/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α2238 αποθήκη.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την Ρ2237 θέση στάθμευσης.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2237 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2237 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,09 χιλιοστά (8,09‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 357/302 και 354/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Ρ2238 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2240 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: εν μέρει με την Α2237 αποθήκη και εν μέρει με την Α2238 αποθήκη.

Η με ονομασία Α2238 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2238 διαμέρισμα του ισογείου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά έξι και σαράντα εκατοστά (6,40m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,059 χιλιοστά (0,059‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και δεκατέσσερα εκατοστά (1,14m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,06 χιλιοστά (0,06‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,13 χιλιοστά (5,13‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο, εν μέρει με την P2238 θέση στάθμευσης και εν μέρει με την P2237 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την A2237 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P2238 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2238 διαμέρισμα του ισογείου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,09 χιλιοστά (8,09‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 357/302 και 354/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με την P2237 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: με την A2238 αποθήκη.

Η με ονομασία A2239 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2239 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά επτά και τριάντα εκατοστά (7,30m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,067 χιλιοστά (0,067‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και τριάντα εκατοστά (1,30m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,07 χιλιοστά (0,07‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πέντε και 0,85 χιλιοστά (5,85‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 357/302 και 354/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την A2240 αποθήκη.

Ανατολικά: εν μέρει με την A2240 αποθήκη, εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και εν μέρει με την P2239 θέση στάθμευσης.

Νότια: με τον χώρο του μηχανοστασίου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία P2239 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2239 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,09 χιλιοστά (8,09‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 357/302 και 354/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την A2240 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου, εν μέρει με το φρεάτιο ανελκυστήρα και εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και

Δυτικά: εν μέρει με τον χώρο του μηχανοστασίου και εν μέρει με την A2239 αποθήκη.

Η με ονομασία A2240 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2240 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ενενήντα εκατοστά (4,90m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,045 χιλιοστά (0,045‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα επτά εκατοστά (0,87m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,93 χιλιοστά (3,93‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την A2241 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P2241 θέση στάθμευσης.

Νότια: εν μέρει με την A2239 αποθήκη και εν μέρει με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την P2239 θέση στάθμευσης και

Δυτικά: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και εν μέρει με την A2239 αποθήκη.

Η με ονομασία P2240 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2240 διαμέρισμα του 1ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο

μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,09 χιλιοστά (8,09‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 357/302 και 354/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2237 θέση στάθμευσης.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Α2241 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2241 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά τέσσερα και ογδόντα πέντε εκατοστά (4,85m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,045 χιλιοστά (0,045‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ογδόντα επτά εκατοστά (0,87m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τρία και 0,93 χιλιοστά (3,93‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με την Α2242 αποθήκη.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2241 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α2240 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2241 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2241 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,09 χιλιοστά (8,09‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 357/302 και 354/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με την Ρ2242 θέση στάθμευσης.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού εν μέρει με την Α2240 αποθήκη, εν μέρει με την Α2241 αποθήκη και εν μέρει με την Α2242 αποθήκη.

Η με ονομασία Α2242 αποθήκη του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2242 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, αποτελούμενη από έναν (1) ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά πέντε και σαράντα πέντε εκατοστά (5,45m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,051 χιλιοστά (0,051‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά μηδέν και ενενήντα εννέα εκατοστά (0,99m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,05 χιλιοστά (0,05‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου ένα χιλιοστό (1‰), ψήφους στο κτίριο μία (1) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα τέσσερα και 0,41 χιλιοστά (4,41‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με κοινόχρηστο χώρο και πέραν αυτού με την Ρ2241 θέση στάθμευσης.

Νότια: με την Α2241 αποθήκη και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Η με ονομασία Ρ2242 θέση στάθμευσης του υπογείου, η οποία αντιστοιχεί στο υπ’ αριθμόν 2242 διαμέρισμα του 2ου ορόφου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα και δεκατρία εκατοστά (10,13m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου μηδέν και 0,093 χιλιοστά (0,093‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά ένα και ογδόντα εκατοστά (1,80m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο μηδέν και 0,09 χιλιοστά (0,09‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο μισή (0,50) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου δύο χιλιοστά (2‰), ψήφους στο κτίριο δύο (2) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ και 0,09 χιλιοστά (8,09‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 357/302 και 354/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ένα χιλιοστό (1,00 ‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Νότια: με κοινόχρηστο χώρο και

Δυτικά: με την Ρ2241 θέση στάθμευσης.

Ισόγειο

Το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/357/Α302-06/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη Ισογείου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα επτά (2237) και δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα οκτώ (2238) διαμερίσματα, τον κοινόχρηστο ημιυπαίθριο χώρο εισόδου του κτιρίου, τον κοινόχρηστο χώρο

εισόδου του κτιρίου, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο. Για την πρόσβαση στο κτίριο έχουν κατασκευαστεί εξωτερική σκάλα και μεταλλική ράμπα ΑΜΕΑ που οδηγούν στον ημιυπαίθριο χώρο όπου βρίσκεται η κεντρική είσοδος του κτιρίου.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα επτά (2237) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά ($103,65m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά ($183,50m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 357/302 και 354/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ογδόντα τρία χιλιοστά (83,00 ‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με τον χώρο εισόδου του κτιρίου, εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο. Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ’ αριθμόν 2237 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2237 αποθήκη και η Ρ2237 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα οκτώ (2238) διαμέρισμα ισογείου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά ($103,65m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά ($183,50m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τρία χιλιοστά (163‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τρεις (163) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα πενήντα επτά και 0,69 χιλιοστά (57,69‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 357/302 και 354/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ογδόντα τρία χιλιοστά (83,00 ‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), εν μέρει με ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Στο υπ’ αριθμόν 2238 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2238 αποθήκη και η Ρ2238 θέση στάθμευσης.

1ος όροφος

Ο πρώτος (1ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/357/Α302-07Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 1ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα (2239) και δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα (2240) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft Η/Μ), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα εννέα (2239) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά ($103,65m^2$), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά ($183,50m^2$), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 357/302 και 354/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ογδόντα τρία χιλιοστά (83,00 ‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2239 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2239 αποθήκη και η Ρ2239 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα (2240) διαμέρισμα 1ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα εκατόν ενενήντα δύο και 0,31 χιλιοστά (192,31‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 357/302 και 354/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ογδόντα τρία χιλιοστά (83,00 ‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2240 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2240 αποθήκη και η Ρ2240 θέση στάθμευσης.

2ος όροφος

Ο δεύτερος (2ος) όροφος πάνω από το ισόγειο, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/357/Α302-08/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη 2ου Ορόφου», περιλαμβάνει τα υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα (2241) και δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα δύο (2242) διαμερίσματα, το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), το φρεάτιο του ανελκυστήρα και τον κοινόχρηστο χώρο κλιμακοστασίου που αποτελείται από το πλατύσκαλο ορόφου και το κλιμακοστάσιο.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα (2241) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 357/302 και 354/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ογδόντα τρία χιλιοστά (83,00 ‰), και συνορεύει:

Βόρεια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο.

Νότια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2241 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2241 αποθήκη και η Ρ2241 θέση στάθμευσης.

Το υπ’ αριθμόν δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα δύο (2242) διαμέρισμα 2ου ορόφου, αποτελούμενο από τέσσερα (4) κύρια δωμάτια, κουζίνα, λουτρό, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εκατόν τρία και εξήντα πέντε εκατοστά (103,65m^2), ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοδομικού τετραγώνου εννέα και 0,490 χιλιοστά (9,490‰), που αντιστοιχούν σε μέτρα τετραγωνικά εκατόν ογδόντα τρία και πενήντα εκατοστά (183,50m^2), ποσοστό κοινοχρήστων δαπανών στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα και 0,52 χιλιοστά (9,52‰), ψήφους στο οικοδομικό τετράγωνο εννέα (9) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες κοινοχρήστων του κτιρίου εκατόν εξήντα τέσσερα χιλιοστά (164‰), ψήφους στο κτίριο εκατόν εξήντα τέσσερις (164) στις χίλιες, ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες λειτουργίας του ανελκυστήρα διακόσια έντεκα και 0,54 χιλιοστά (211,54‰), ποσοστό συμμετοχής στις κοινόχρηστες δαπάνες αποχέτευσης, δεδομένου ότι η εγκατάσταση αποχέτευσης των κτιρίων 357/302 και 354/307 συνδέεται στο κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης μέσω ενός κοινού μηχανοσίφωνα, ογδόντα τρία χιλιοστά (83,00‰), και συνορεύει:

Βόρεια: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου.

Ανατολικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και εξώστη.

Νότια: εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, εν μέρει με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, εν μέρει με τον χώρο του κλιμακοστασίου όπου βρίσκεται η είσοδος του διαμερίσματος, εν μέρει με το μηχανολογικό κενό (shaft H/M), εν μέρει με ανοικτό χώρο πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο κεντρικής εισόδου και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει ημιυπαίθριο χώρο και

Δυτικά: με ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου όπου φέρει εξώστη.

Στο υπ’ αριθμόν 2242 διαμέρισμα αντιστοιχεί η Α2242 αποθήκη και η Ρ2242 θέση στάθμευσης.

Δώμα

Το δώμα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 40/357/Α302-09/Μάρτιος 2018 σχέδιο με θέμα «Κάτοψη δώματος», τμήματα του οποίου καλύπτονται από κεραμοσκεπή στέγη, περιλαμβάνει την απόληξη του φρεατίου του ανελκυστήρα και την απόληξη του μηχανολογικού κενού (shaft H/M). Στο δώμα είναι εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Η πρόσβαση στο δώμα γίνεται μέσω θυρίδας επίσκεψης (με ανεμόσκαλα) η οποία βρίσκεται στην οροφή του 2ου ορόφου στο χώρο κλιμακοστασίου.

Γ. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

1) Πίνακας που περιέχει την αρίθμηση των κατοικιών, των αποθηκών, των θέσεων στάθμευσης, του καταστήματος και των υποσταθμών, τον τύπο κάθε κατοικίας, τη θέση αυτής στο κτίριο και τον αριθμό των δωματίων της, τα εμβαδά των κατοικιών, των αποθηκών και των θέσεων στάθμευσης, τα ποσοστά που τους αντιστοιχούν σε χιλιοστά συνιδιοκτησίας επί του Οικοδομικού Τετραγώνου, τις ψήφους και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας σε τετραγωνικά μέτρα (m^2) επί του Οικοδομικού Τετραγώνου καθώς και ονομαστικά στοιχεία των δικαιούχων.

2) Τα αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων κάθε κτιρίου του οικοδομικού τετραγώνου 40, όπως αναγράφονται στον πίνακα περιεχομένων του φακέλου.

3) Πίνακας που περιέχει τα ποσοστά κατανομής κοινοχρήστων δαπανών και βαρών στο Οικοδομικό Τετράγωνο για κάθε ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

4) Πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής κοινοχρήστων δαπανών και τα ποσοστά των δαπανών λειτουργίας του ανελκυστήρα για κάθε κτίριο, καθώς και πίνακες που περιέχουν τα ποσοστά κατανομής δαπανών αποχέτευσης για όσα κτίρια απαιτείται.

Όλα τα ανωτέρω ευρίσκονται εντός του φακέλου του ΟΤ 40 του οικισμού, που έχει κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνη και έχει συνταχθεί η αριθμ. 19734/17-5-2018 Πράξη Κατάθεσης.

5) Τα γενικά σχέδια που αφορούν στον οικισμό (τοπογραφικά, ρυμοτομικό, γενικής διάταξης, κλήρωσης, κτηματολογικά διαγράμματα κ.λπ.), στα οποία απεικονίζεται το όλο αρχικό οικόπεδο, τα τμήματα αυτού που διατέθηκαν για δημόσιους και κοινόκτητους χώρους, τα τμήματα που παραμένουν στην κυριότητα του ΟΑΕΔ και τα τμήματα που παραχωρήθηκαν κατά χρήση στους διάφορους φορείς έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Καφίρη Αθανασίου Θεώνη (Φάκελοι Φ1 και Φ2) και έχει συνταχθεί η αριθμ. 19398/7-7-2018 Πράξη Κατάθεσης.

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Ο Κανονισμός που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των συνιδιοκτητών των αυτοτελών κτιρίων και των κτιρίων που ευρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 40, ο οποίος καταρτίσθηκε δυνάμει της αριθμ. 2031/48/11-7-2017 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο αριθμ. ΦΕΚ 2643/Β/28-7-2017 αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης συστάσεως οριζοντίων ιδιοκτησιών του οικισμού και αντίγραφο του άνω ΦΕΚ πρέπει να μεταγραφεί με την παρούσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
02024032506180088